

9532A5114-0

✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 592675-000

95 ohm, 32 AWG, -65 – 150 °C [-85 – 302 °F], High Speed Digital & Data Cable

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 高速数字数据连接器



电缆类型: Cheminax

阻抗: 95 Ω

线径: 32 AWG

工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

产品特性

电气特征

阻抗	95 Ω
----	------

尺寸

线径	32 AWG
----	--------

使用环境

电缆类型	Cheminax
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 507762-000
[D-602-0145](#)

客户还购买了



TE 产品编号808081-000
[202D932-12-0](#)




TE 产品编号1617125-6
[JMAW-26XM = M39016/9-018M](#)



TE 产品编号2-1437572-2
[TPC13C0=SW P/B NOR-OPEN](#)




TE 产品编号0567590001
[TMS-SCE-3/4-2.0-9](#)




TE 产品编号1375795-1
[ASSY, 64/40 POS PC104](#)



TE 产品编号1-1617122-3
[JMACD-26XMS = M39016/15-105M](#)



TE 产品编号4-1617758-4
[FCB-205-0219M=M83536/2-019M](#)



TE 产品编号823776-000
[382A012-3-0](#)



TE 产品编号1617121-9
[JMAC-26XM = M39016/9-062M](#)

TE 产品编号807767N001
[222D152-4-60-0-CS5078](#)



文档

产品图纸
9532A5114-0
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本