




连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > 智能卡连接器



智能卡连接器产品类型: 读卡器组件

位数: 8

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

端子额定电流（最大值）: .05 A

连接器安装类型: 板安装

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
智能卡连接器产品类型	读卡器组件

结构特性

位数	8
----	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.05 A
-------------	-------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

接受卡厚度	.76 mm[.03 in]
-------	----------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号CAT-HST-CGPT1
CGPT 2:1 热缩管



TE 产品编号1-640388-1
11P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L




TE 产品编号1-640388-7
17P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L



TE 产品编号2-640388-0
20P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L



TE 产品编号1963850-2
XFP. MSA HEATSINK 10mm TALL



TE 产品编号3-2176315-9
MELF SMA_A 120R 1% 50PPM 0204 0.4 W



TE 产品编号2170231-1
Hybrid Card Edge Power Connect



TE 产品编号641992-3
09P MTA156 HDR ASSY WO#2,4,6,8



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5953398-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5953398-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5953398-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

SMART CARD READER SINGLE THICKNESS THRU HOLE

英文版本

产品规格

英文版本