




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

接合固定类型: 锁闩

连接器系统: 线到板

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
介质耐压（最大值）	1500 VAC
工作电压	250 VAC

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----



接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	8 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
接合固定类型	锁闩
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体入口配置	两端闭合
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	尼龙 GF

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.7 – 3 mm[.067 – .118 in]
连接器宽度	13.3 mm[.524 in]
连接器高度	10.5 mm[.413 in]
连接器长度	7.86 mm[.309 in]
线径	.34 – .75 mm²

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Bag



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 2-1734089-2
4P HPI3.96 HDR,VERTICAL,NATURE



TE 产品编号 2108743-1
POWER 2P DBL L/PRO NAT



TE 产品编号 1-1318301-2
3.96EP HDR ASSY 2(3)P NAT/TUBE




TE 产品编号 6-1123723-2
3.96 EP HDR ASSY 2P(GREEN)




TE 产品编号 2-1473057-2
EP CONN. HDR ASSY 2/4P NATURAL (NO.1,3 P



TE 产品编号 1-1473057-2
EP CONN HDR 2/4P



TE 产品编号 3-1123724-2
3.96EP HDR ASSY 2(3)P BLUE




TE 产品编号 1123721-1
EP CONN. REC CONTACT





TE 产品编号 7-1123722-3
3.96 EP PLUG HSG 3P(NATURAL)



TE 产品编号 5-1123724-2
3.96EP HDR ASSY 2(3)P BLACK




TE 产品编号 7-1123722-9
3.96 EP PLUG HSG 9P(GWT750)



TE 产品编号 1-1565033-2
EP CONN HDR ASSY 2/4P SPECIAL




TE 产品编号 4-1123724-2
3.96EP HDR ASSY 2(3)P RED




TE 产品编号 1123721-2
ECONOMY POWER CONN REC CONT



TE 产品编号 1-1123724-2
3.96EP HDR ASSY 2(3)P NATURAL



TE 产品编号 1318912-1
EP CONN LP REC




TE 产品编号 6-1123724-2
3.96EP HDR ASSY 2(3)P GREEN



TE 产品编号 2-1123724-2
3.96EP HDR ASSY 2(3)P YELLOW

该系列中的其他产品 | 经济型电源



PCB 板端连接器及母端(463)




插入和拔出工具(1)



电源端子(7)



矩形电源连接器(547)



线对板接头和插座(463)



连接器硬件(2)



连接器端子(13)

客户还购买了



TE 产品编号187752-000
CR-107-LSR




TE 产品编号170262-1
EIS CONTACT



TE 产品编号171822-8
EIS REC. HSG 8P-NATURAL



TE 产品编号2-520183-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号2-520337-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号626412-1
187 FASTON FLAG REC 20-16 AWG
BR




TE 产品编号640250-2
02P SL156 HSG W/LCK RAMP NATL



TE 产品编号640252-2
SL-156 RECEPTACLE



TE 产品编号926869-1
UNIV.M-N-L-SOCKET



TE 产品编号3-1123722-2
3.96 EP PLUG HSG 2P(BLUE)

文档

产品图纸

3.96 EP PLUG HSG 2P(GREEN)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1123722-2_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1123722-2_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1123722-2_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



7-1773458-5_ECONOMY_POWER_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

Economy Power (EP) Connector

日语

机构认证

UL 报告

英文版本