



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: AC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 30 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	2
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

线圈电阻	290 Ω
线圈功率额定值（交流）	9.8 VA
端子开关电压（最大值）	600 VAC
触点额定电流	30 A
线圈电压额定值	120 VAC
端子电压额定值	125 VDC
端子和线圈间绝缘初始电介质	2000 Vrms

接触件特性

端子材料	银氧化镉
------	------

端接特性

干线端接和连接类型	8-32 螺钉
线圈端接和连接类型	6-32 螺钉

机械附件

--	--



产品安装类型	面板安装
--------	------

尺寸

产品宽度	63.8 mm
产品长度	63.3 mm
产品高度	63.5 mm

使用环境

工组温度范围	-55 – 45 °C[-67 – 113 °F]
环境温度（最大值）	45 °C[113 °F]

操作/应用

电流类型	AC
线圈励磁系统	单稳态

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cd (7.5% in Component Part) Cadmium oxide (9.9% in M-3125-3) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件



TE 产品编号 5-1393158-2
[35D013=ENCLOSURE,PR,ASSY,W/BAS](#)

客户还购买了



TE 产品编号1-2314814-0
[10P,2MM,B-B,REC,DRV,T,2.0,0.76AU, TB,W/CAP](#)



TE 产品编号CAT-Z23-DRE
[LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles](#)



TE 产品编号2323802-3
[SSRMP-240D10 = Mini Puck,10A,240V AC](#)



TE 产品编号103956-3
[5X4 MTE RCPT SR LATCH .100CL](#)




TE 产品编号1393030-7
[SSR-240D25= PANEL MOUNT,25A, 240VAC-DC i/p](#)



TE 产品编号5-103956-3
[5X4 MTE RCPT SR LATCH .100CL](#)



TE 产品编号1-6609021-1
[20VB1=F7130 S0](#)



TE 产品编号1-2842284-0
[10P,2MM,SHRD HDR,DRV,T,0.76AU,TB](#)



TE 产品编号4-1393118-6
[KUP-17A55-24=KU](#)

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- [ENG_CVM_CVM_6-1393127-9_C.2d_dxf.zip](#)
- 英文版本
- 下载查看



[ENG_CVM_CVM_6-1393127-9_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-1393127-9_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PRD 10 to 50 Amp Heavy Duty AC or DC Power Relay](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本