

# W23-X1A1G-2 ✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W23-31


TE 内部编号 6-1393246-7

Circuit Breakers, Thermal, Series Trip, Black, Operating Voltage 240 VAC, Operating Voltage 50 VDC, 2A Current Rating, Potter & Brumfield W23-31

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: 热控

电路功能: 串联跳闸

照明: 不带

致动器颜色: 黑色

工作电压: 240 VAC

## 产品特性

### 产品类型特性

断路器种类	推挽式按钮
发光类型	不发光
致动器类型	推挽式
端子配置	8-32 螺钉 90° (互装)
断路器类型	热控
照明	不带

### 结构特性

	.375 - .386 (直径) in
电路功能	串联跳闸
极数	1

### 电气特征

工作电压	50 VDC
额定电流	2 A
中断能力	1000A @ 50VDC or 120VAC

### 主体特性

致动器颜色	黑色
-------	----

### 接触件特性

200% 时的动作时间	11 – 30 seconds
-------------	-----------------

## 机械附件

安装五金件封装	已装配至衬套
安装套管	3/8 - 24 螺纹衬套，.375" [9.53 mm] 长，银色
安装选项	两个六角螺母/锁紧垫圈

## 识别标记

冲压标记类型	白色 AMP 速率标记
--------	-------------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (.35% in Steel Alloy)</p> <p>Pb (3.7% in Copper Alloy)</p> <p>Cadmium oxide (3.76% in Component)</p> <p><b>物品安全使用说明:</b> 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



### 该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W23-31



### 客户还购买了



### 文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-1393246-7\\_A\\_c-6-1393246-7-a.2d\\_dxf.zip](#)

[英文版本](#)



**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-1393246-7\\_A\\_c-6-1393246-7-a.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-1393246-7\\_A\\_c-6-1393246-7-a.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[W23/31 Toggle or Push/Pull Actuator Thermal Circuit Breaker](#)

英文版本

[W23/W31 Series Datasheet](#)

英文版本

**机构认证**

[UL](#)

英文版本