




MQS

TE 内部编号 6-1393375-7

Horizontal, Wire-to-Board, 26 Position, 2 Rows, 2.54mm [.1in]
Centerline, Tin (Sn), Printed Circuit Board, Signal, Black, Board
Mount

[在 TE 官网查看>](#)

汽车 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Signal Header



PCB 安装方向: 水平

连接器系统: 线到板

位数: 26

行数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 Signal Header \(240\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器形状	矩形
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	26
PCB 安装方向	水平
位数	26
行数	2



电气特征

工作电压	12 VDC
额定电压（最大值）	12 VDC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端厚度	.63 mm[.025 in]
端子类型	插针
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

安装孔	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定类型	安装孔
接合对准	带有
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

PCB 的外形高度	16 mm[.63 in]
连接器长度	49.3 mm[1.941 in]

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal



包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

接口编号	114-18063-140
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号CSI-SGFB-200-UFFR
SMA to U.FL/MHF1 200mm 1.13 OD

TE 产品编号216164-1
15P.HDP22 REC.ASSY.

TE 产品编号1-969489-4
6POS MQS REC COD A

TE 产品编号1534180-2
MCP SUB ASSY 32 POS HSG REC

TE 产品编号4-1579014-2
HT11K HAND TOOL NANOMQS TAB
0,13-0,35

TE 产品编号2-1904058-7
V23700F0002A408-EV-CBOX

TE 产品编号2112674-3
37POS MIXED MQS REC COD C

TE 产品编号2112674-4
37POS MIXED MQS REC COD D

TE 产品编号2112675-3
36POS MIXED MQS REC COD C

TE 产品编号2112675-4
36POS MIXED MQS REC COD D

文档

产品图纸

26pos MQS .63 header THR 90deg Left Blak

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1393375-7_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1393375-7_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1393375-7_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Datasheet 6-1393375-7

英文版本

产品规格

产品规格

德语

MQS, pin headers and connectors, shielded

德语