



Get .64 连接器系统

TE 内部编号 6-1419167-1

10 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Black, Wire & Cable, Signal, Get .64 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > GET .64 连接器系统，连接器壳体



位数: 10

连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: .64 mm [.025 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 GET .64 连接器系统，连接器壳体 \(62\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	10
行数	2

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	.64mm
端子类型	母端



对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
--------	-----------------

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
产品宽度	26.1 mm[1.028 in]
产品长度	34.9 mm[1.374 in]
连接器高度	20.4 mm[.803 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	300
封装方法	包装

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1456989-1
2x8 Fem unsealed LP assy Key A

TE 产品编号 7-1419167-1
2X8 UNSEALED INLINE SPACER

TE 产品编号 3-1579007-6
EXTRACTION TOOL

该系列中的其他产品 | [Get .64 连接器系统](#)

插入和拔出工具(1)

汽车接头(3)

汽车端子(28)

汽车连接器护套(87)

汽车连接器盖帽(5)




客户还购买了



TE 产品编号1379662-2
12W PLUG HSG ASSY GRAY



TE 产品编号1-1419158-6
GET MALE TERM, A, SN, REREEL



TE 产品编号1565373-4
025 28POS CAP ASSY H SELECTIVE-TIN




TE 产品编号1775441-3
EMIX CONN., 1.5MM PITCH, RCPT, HSG, 3P




TE 产品编号2035363-2
1X6 GENERATION Y ASSY KEYB CPA




TE 产品编号2333104-1
4POS,NANOMQS,REC HSG ASSY, COD A




TE 产品编号2385514-3
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD C



TE 产品编号1-2385514-1
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD A



TE 产品编号1-2385514-2
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD B



TE 产品编号1-2385514-4
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD D

文档

产品图纸

2X8 MALE INLINE ASSY KEY A

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_6-1419167-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6-1419167-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6-1419167-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

GET 0.64 Interconnection System

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本