




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FFC 连接器 > 2.54mm FFC 连接器母端外壳



FFC 连接器产品类型: 外壳

连接器系统: 线到板

位数: 36

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

行数: 1

[所有 2.54mm FFC 连接器母端外壳 \(143\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端
FFC 连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到板
插入力类型	零插入力 (ZIF)

结构特性

位数	36
行数	1

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

接触件特性

端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	2 A

机械附件

接合对准类型	极化
接合固定	带有



接合对准	带有
面板安装特性	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
FFC 电缆入口	垂直

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 3-1888292-0
FPH-3602T=FLXPAC HDR P 36 ST LF

TE 产品编号 3-1658549-1
FPH-3622G=FLXPAC HDR P 36 ST LF

TE 产品编号 2-1888292-9
FPH-3602G=FLXPAC HDR P 36 RA LF

TE 产品编号 3-1658549-2
FPH-3622T=FLXPAC HDR P 36 ST LF

客户还购买了

TE 产品编号2825203001
44A0311-18-0

TE 产品编号CAT-F439-R2435254
2.54mm FFC 连接器母端外壳

TE 产品编号211401-8
RECEPT,SZ 13-7,CPC

TE 产品编号1-1377173-9
SMP 0-0165008-0

TE 产品编号3-1437250-9
FP-0800SP=FLXPAC HSNG FSKT 08

TE 产品编号8-1579007-4
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号2294893-3
MINI IO PIERCING PLUG BULK TYPE I M

TE 产品编号104074-6
30 SYSTEM 50 HDR SRRA SHRD

TE 产品编号1-825440-6
MOD 2 PINHDR 2X16P.

文档

产品图纸
FP-3600DPM=Flxpc Housing
英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1437252-9_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1437252-9_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1437252-9_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。