

KD1250A1/4

✓ 有效

Alcoswitch

TE 内部编号 6-1437621-8

5056 Aluminum Alloy, Diamond Knurl Knob Design, 6.35 mm [.25 in] Shaft, 31.75 mm [1.25 in] Diameter, Natural, Line Indicator, Switch Knobs

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 旋钮



主要产品材料: 5056 铝合金

旋钮设计: 金刚石滚花

转轴尺寸: 6.35 mm [.25 in]

产品直径: 31.75 mm [1.25 in]

主要产品颜色: 土黄色

产品特性

结构特性

旋转器	不带
裙板	不带
旋转板	不带
旋钮设计	金刚石滚花

主体特性

主要产品材料	5056 铝合金
主要产品颜色	土黄色

尺寸

转轴尺寸	6.35 mm[.25 in]
产品直径	31.75 mm[1.25 in]

识别标记

指示灯种类	线路
指示灯位置	侧



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (.6% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号2-179694-3
2MM CT MT REC ASSY 3P GRAY

TE 产品编号225713-E
POWELM GEWINK ZWEIM M5 5 2,54
* EP 14 CU

TE 产品编号T4061420004-005
M8 CABLE RA FEMALE 5M 4POS PUR
CABLE

TE 产品编号1658621-2
14 NOVO MIL/CTR 15DP, LEAD FREE

TE 产品编号6-1423008-7
T92HP7D1X-24

TE 产品编号2-1761607-2
IDC LOW PRO HDR 8P RA LAT B

TE 产品编号7-2176412-1
5W XSM M/OX 5% 4K3

TE 产品编号T4061310004-005
M8 CABLE ST FEMALE 5M 4POS PVC
CABLE

TE 产品编号8-1879026-2
YR1 0.1% 453K

TE 产品编号499252-9
014 STRAIN RELIEF A-L RCPT

文档

产品图纸

KD1250A1/4=KNOB AL DIAMOND KNU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1437621-8_A_c-6-1437621-8-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1437621-8_A_c-6-1437621-8-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1437621-8_A_c-6-1437621-8-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KD1250A1/4

5056 Aluminum Alloy, Diamond Knurl Knob Design, 6.35 mm [.25 in] Shaft, 31.75 mm [1.25 in] Diameter, Natural, Line Indicator, Switch Knobs



Alcoswitch Products

英文版本