

PKG70B1/4

✓ 有效

ALCOSWITCH

TE 内部编号 6-1437624-7


Molded Phenolic Resin, Ribbed Knob Design, 6.35 mm [.25 in]

Shaft, 18.8 mm [.74 in] Diameter, Black, Line Indicator, Switch Knobs

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 旋钮



主要产品材料: 模制酚醛树脂

旋钮设计: 棱纹

转轴尺寸: 6.35 mm [.25 in]

产品直径: 18.8 mm [.74 in]

主要产品颜色: 黑色

产品特性

结构特性

旋转器	不带
裙板	不带
旋转板	不带
旋钮设计	棱纹

主体特性

主要产品材料	模制酚醛树脂
主要产品颜色	黑色

尺寸

转轴尺寸	6.35 mm[.25 in]
产品直径	18.8 mm[.74 in]

识别标记

指示灯种类	线路
指示灯位置	顶部/侧面



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6-1437624-9
[PKG90B1/4=KNOB PLASTIC 1/4 LEX](#)

客户还购买了



TE 产品编号 LICAL-DEC-MS001
[DECODER MS IC CHIP RC PROTOCOL T&R](#)



TE 产品编号 DTM06-08SA
[PLG, 8P, GRY, N, A](#)



TE 产品编号 42579-1
[250 FASTON REC 16-12 AWG NPST](#)



TE 产品编号 103308-8
[040 LOPRO HDR SP 15DP](#)







TE 产品编号1-1393117-9
KUP-11A15-120=KU




TE 产品编号1-1437653-3
6PCV-08-006=6PCV ASSEMBLY




TE 产品编号1-1586019-2
12P RCPT VAL-U-LOK V0



TE 产品编号1625862-2
RH73 2A 20G 30% 1000PPM 1K RL



TE 产品编号2350513-5
5POS TB HDR 90 DEG, PITCH 5.0 & TL 4.5mm



TE 产品编号6447142-5
BU CONN FS3 HEADER Q2 (6P)

文档

产品图纸

PKG70B1/4=KNOB PLASTIC BLK LEX

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1437624-7_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1437624-7_O.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1437624-7_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_6-1437624-7_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6-1437624-7_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6-1437624-7_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

PKG70B1/4

Molded Phenolic Resin, Ribbed Knob Design, 6.35 mm [.25 in] Shaft, 18.8 mm [.74 in]
Diameter, Black, Line Indicator, Switch Knobs



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG
英文版本