




连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



中心线（间距）： 11.1 mm [.438 in]

产品特性

主体特性

快速连接公端电镀材料	锡
------------	---

壳体特性

中心线（间距）	11.1 mm[.438 in]
---------	------------------

尺寸

产品长度	11.12 mm
------	----------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	2000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Buchanan 屏蔽带附件

阻隔带(10)

客户还购买了

TE 产品编号1658012-2
MSB0.80RC-ASY080FL,-,10,-TY

TE 产品编号4-282832-0
TERMI-BLOK PIN HEAD SPL 6POS

TE 产品编号3-1123723-7
3.96 EP HDR ASSY 7P(BLUE)

TE 产品编号1658016-2
MSB0.80PL16ASY080FL,-,10,-TY

TE 产品编号5-87589-5
18 MODII HDR DRST SHRD .100CL

TE 产品编号1879207-9
RN 0603 243K 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号2-1445089-3
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

TE 产品编号CAT-C339-SQ1
线绕电阻器：垂直安装

TE 产品编号7-1437139-4
FSN-21A-14=NOMEX FS STD

文档



[QC8-90-4=721025800](#)

英文版本

[QC8-90-4=721025800](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)

[BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - BARRIER STRIPS](#)

英文版本