




应用工具 > 手动压接工具



工具等级: 商用压接工具

棘轮配置: 操作人员可拆除和进行调节

模具组类型: 可拆卸/可互换

规范类型: TE 产品规格 (114-)

TE 认证: 请求收费

产品特性

其他

压接形式-压线筒类型	闭式压线筒 - 其他
工具等级	商用压接工具
棘轮配置	操作人员可拆除和进行调节
模具组类型	可拆卸/可互换
规范类型	TE 产品规格 (114-)
TE 认证	请求收费
电源技术类型	手动
工具类型	Ergocrimp 手动工具配件或模具

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.35% in Component Part)



物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 3-1105300-9 HVT-C-Sti.Au.1,5 qmm	 TE 产品编号 4-1105301-9 HVT-C-Bu.Au.2,5 qmm	 TE 产品编号 1-1987558-1 PHOTOVOLTAIK CONNECTOR, 4sqmm	 TE 产品编号 1987559-2 PHOTOVOLTAIK CONNECTOR, 2.5 sqmm
 TE 产品编号 5-1105300-2 HVT-C-Sti.Au.4,0 qmm	 TE 产品编号 4-1105301-1 HVT-C-Bu.Ag.2,5 qmm	 TE 产品编号 5-1105300-1 HVT-C-Sti.Ag.4,0 qmm	 TE 产品编号 5-1105301-1 HVT-C-Bu.Ag.4,0 qmm
 TE 产品编号 1987558-1 PHOTOVOLTAIK CONNECTOR, 2.5 sqmm	 TE 产品编号 3-1105301-8 HVT-C-Bu.Ag.1,5 qmm	 TE 产品编号 1-1987558-3 PHOTOVOLTAIK CONNECTOR, 4sqmm	 TE 产品编号 1-1987558-2 PHOTOVOLTAIK CONNECTOR, 4sqmm



 TE 产品编号 4-1105301-2 HVT-C-Bu.Au.2,5 qmm	 TE 产品编号 4-1105300-2 HVT-C-Sti.Au.2,5 qmm	 TE 产品编号 3-1105301-2 HVT-C-Bu.Au.1,5 qmm	 TE 产品编号 4-1105300-8 HVT-C-Sti.Ag.2,5 qmm
 TE 产品编号 3-1105300-8 HVT-C-Sti.Ag.1,5 qmm	 TE 产品编号 5-1105300-8 HVT-C-Sti.Ag.4,0 qmm	 TE 产品编号 5-1105301-8 HVT-C-Bu.Ag.4,0 qmm	 TE 产品编号 1987559-1 PHOTOVOLTAIK CONNECTOR, 2,5 sqmm

客户还购买了

 TE 产品编号114017-ZZ SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT	 TE 产品编号DT04-2P REC, 2P, GRY, N	 TE 产品编号DT06-2S PLG, 2P, GRY, N	 TE 产品编号CAT-D487-W416 Wedgelocks: DEUTSCH DT
 TE 产品编号CAT-D48-ST273 DEUTSCH Solid Contacts	 TE 产品编号281934-2 SINGLE WIRE SEAL	 TE 产品编号CAT-AM71-CH8172 AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体	

文档

产品图纸
ERGO SOLARL.1,5-6
英文版本

数据表/目录页
Bottoming Dies
英文版本

产品规格
应用规格



英文版本