

ER74R05KT

✓ 有效

CGS | CGS ER

TE 内部编号 6-1623746-9

.05 ohm, Through-Hole Power Resistor, Wire Wound, 3 W, 10 %, ±200 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 13.5 x 6 mm, Ammo Packed, CGS ER

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻值: .05 Ω

电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式

额定功率: 3 W

电阻等级: 最多 1 kΩ

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	100 V
电阻值	.05 Ω
额定功率	3 W
电阻等级	最多 1 kΩ
无源元件容差	10 %

主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

端接特性

端接区域基材	铜
端接数量	2

尺寸

无源元件尺寸	13.5 x 6 mm
--------	-------------



使用环境

工组温度范围	-55 – 200 °C
温度系数	±200 ppm/°C

包装特性

封装方法	盒装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1-1623750-7
ER58 270R 5% AMMO

TE 产品编号 1-1623746-1
ER74 1K2 5% AMMO PK

TE 产品编号 1623746-9
ER74 180R 5% AMMO PK

TE 产品编号 2-1623746-6
ER74 2R7 5% AMMO PK



 TE 产品编号 2-1623750-8 ER58 560R 5% AMMO	 TE 产品编号 1623750-5 ER58 150R 5% AMMO	 TE 产品编号 5-1623750-9 ER58 10K 1% AMMO	 TE 产品编号 1623749-6 ER17 22K 5% LOOSE
 TE 产品编号 3-1623750-5 ER58 7R5 5% AMMO	 TE 产品编号 4-1623746-4 ER74 5R0 5% AMMO PK	 TE 产品编号 5-1623750-8 ER58 1R8 5% AMMO	 TE 产品编号 5-1623746-5 ER74 R018 5% AMMO PK
 TE 产品编号 3-1623746-9 ER74 510R 5% AMMO PK	 TE 产品编号 3-1623746-1 ER74 3K3 5% AMMO PK	 TE 产品编号 4-1623746-1 ER74 560R 5% AMMO PK	 TE 产品编号 4-1623750-3 ER58 R10 5% AMMO
 TE 产品编号 5-1623746-3 ER74 8R2 5% AMMO PK	 TE 产品编号 5-1623746-9 ER74 R02 5% AMMO PK	 TE 产品编号 5-1623748-2 ER16 8K2 5% LOOSE	 TE 产品编号 1-1623746-0 ER74 1K0 5% AMMO PK

该系列中的其他产品 | CGS ER



通孔式电阻器(168)

客户还购买了



TE 产品编号32960
TERMINAL,PG R 16-14 10

TE 产品编号5-826652-0
50P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号3-1622796-8
YR1 0.1% 80K6

TE 产品编号2-1622825-1
RL73K 3A R39 5% 1K RL

TE 产品编号1-1623776-8
MPC5 50K 5%

TE 产品编号1-1623783-4
SQM7 47K 5% (METAL FILM)

TE 产品编号3-1676913-2
YR1 0.1% 215K

TE 产品编号4-1676913-0
YR1 0.1% 22K1

TE 产品编号3-1676914-9
YR1 0.1% 48K7

TE 产品编号1478771-3
ANTI-VIB NYLON GLD 20MM WHT

文档

产品图纸

ER74 R05 10% AMMO PK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1623746-9_BA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1623746-9_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1623746-9_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ER74R05KT

.05 ohm, Through-Hole Power Resistor, Wire Wound, 3 W, 10 %, ±200 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 13.5 x 6 mm, Ammo Packed, CGS ER



[4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL](#)

英文版本

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英文版本

[High Power Resistors - Type ER/ERV Series](#)

英文版本

[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

英文版本