



LKZ

TE 内部编号 6-1768034-3

Safety Symbols & Electrical Signs, Separate Voltage Source-Earth,  
Width 12.5 mm [.49 in], Height 12.5 mm [.492 in], White, Vinyl, LKZ

[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 标签 > 安全符号和电气符号 > LKZ Vinyl Electric Symbol Labels



电气符号类型: 分离式电压接地源

标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 永久性丙烯酸

产品宽度: 12.5 mm [.49 in]

产品高度: 12.5 mm [.492 in]

[所有 LKZ Vinyl Electric Symbol Labels \(44\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

电气符号类型	分离式电压接地源
--------	----------

### 主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

主要产品材料	乙烯
--------	----

### 尺寸

产品宽度	12.5 mm [.49 in]
------	------------------

产品高度	12.5 mm [.492 in]
------	-------------------

### 使用环境

工作温度范围	-30 – 120 °C [-22 – 259 °F]
--------	-----------------------------

### 打印机/标签特性

横跨标签数	1
-------	---

每页的标签数	10
--------	----

标签类型	Die-Cut
------	---------

### 包装特性

封装数量	10
------	----

封装方法	聚乙烯袋
------	------

## 其他

标签粘合剂类型

永久性丙烯酸

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件




## 该系列中的其他产品 | [LKZ](#)



安全符号和电气符号(44)


## 客户还购买了




TE 产品编号5-5179010-5  
0.8FH,R13H.5,120,08/Sn,TU



TE 产品编号1825910-6  
FSM4JH=6MM TACT SWITCH, HIGH  
TEMP



TE 产品编号374000-E  
STVR 96 MI ABC VVV 4-00 GA06 4,0 \*  
247 E



TE 产品编号294762-E  
STVC/2 48 F ABC VVV 7-00 EE 2,9 \*  
247 E0



TE 产品编号494153-E  
STVR/2 48 MI ABC VVV 4-00 GA06 2,5  
\* 247

## 文档

### 产品图纸

LKZ12B5

英文版本

### 数据表/目录页

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本