



标识和标签 > 标签 > 安全符号和电气符号 > LKZ Vinyl Electric Symbol Labels



标签粘合剂类型: 永久性丙烯酸粘合剂

标签类型: Die-Cut

电气符号类型: 交流电流相位 1

产品宽度: 12.5 mm [.49 in]

产品高度: 12.5 mm [.492 in]

[所有 LKZ Vinyl Electric Symbol Labels \(25\)](#)

产品特性

产品类型特性

电气符号类型	交流电流相位 1
--------	----------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	乙烯

尺寸

产品宽度	12.5 mm[.49 in]
产品高度	12.5 mm[.492 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 120 °C[-22 – 248 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

每页的标签数	10
横跨标签数	1
标签类型	Die-Cut

包装特性

封装方法	聚乙烯袋
封装数量	10



其他

标签粘合剂类型	永久性丙烯酸粘合剂
---------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [LKZ](#)



安全符号和电气符号(25)

客户还购买了




TE 产品编号1217558-2
250 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号2-35775-1
TERMINAL,SOLIS R 16-14HD 1/4



TE 产品编号322347
SPLICE,SOLIS PARA HT 16-14



TE 产品编号2-520405-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号1-1604210-1
UMNL BULKHEAD CONN,6 POS




TE 产品编号521367-2
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14
AWG TPBR




TE 产品编号8-968970-2
MCP2.8 GEH ASSY 6P



TE 产品编号6-1768034-5
LKZ12B7



TE 产品编号3-520370-2
ULTRA-FAST 110/125 ASY REC 16-
14AWG TPBR



TE 产品编号EC8183-000
HS127YW2NF050B

文档

产品图纸

LKZ12L1

英文版本

数据表/目录页

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本