




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **线到板**

位数: **6**

中心线（间距）: **13.1 mm [.5 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	6
行数	1

电气特征

额定电压（最大值）	600 VDC
-----------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性	
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	35 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端接特性	
端接柱体和尾部直径	3.8 mm[.14 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
壳体特性	
中心线（间距）	13.1 mm[.5 in]
外壳材料	热塑性聚酯
尺寸	
PCB 厚度（建议）	1.6 – 2.4 mm[.06 – .09 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装数量	21
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件





TE 产品编号 6-2260663-1
DYNAMIC D5900 REC CONNECTOR
ASSY 6P-X

该系列中的其他产品 | Dynamic 5000 系列

 PCB 板端连接器及母端(62)	 插入和拔出工具(1)	 电源端子(43)	 矩形电源连接器(109)
---	--	---	---



线对板接头和插座(62)



连接器盖帽(2)



连接器硬件(3)



连接器端子(43)

客户还购买了




TE 产品编号1-1827873-0
DYNAMIC 1100D HDR ASSY H 20PX
BLACK GOLD



TE 产品编号1-1827876-0
DYNAMIC 1200D HDR ASSY H 20PX
BLACK GOLD



TE 产品编号1-2229803-1
D3950 HDR 11POS 1ROW X KEY



TE 产品编号3-2229803-1
D3950 HDR 3POS 1ROW X KEY



TE 产品编号4-2260661-1
DYNAMIC D5900 HORIZONTAL HDR
ASSY 4P-X




TE 产品编号4-2260661-2
DYNAMIC D5900 HORIZONTAL HDR
ASSY 4P-Y



TE 产品编号4-2260663-1
DYNAMIC D5900 REC CONNECTOR
ASSY 4P-X



TE 产品编号6-2260663-1
DYNAMIC D5900 REC CONNECTOR
ASSY 6P-X



TE 产品编号2305220-1
MICRO STACK HDR ASSY 20MM 0.1
GOLD



TE 产品编号6116526-1
MJ ASSY,8POS,R/A,SHLD,CAT5e

文档

产品图纸

DYNAMIC D5900 HORIZONTAL HDR ASSY 6P-X

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-2260661-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-2260661-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-2260661-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本