




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 14

中心线（间距）: 1.5 mm [.06 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	14
行数	1

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	2 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

接合固定类型	锁定
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

中心线（间距）	1.5 mm[.06 in]
---------	----------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 7-353294-8 AMP MINI D/R HDR HSG 28P BLUE	 TE 产品编号 6-292215-4 MINI CT SGL RELAY 14P BLUE	 TE 产品编号 6-292230-4 1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 1	 TE 产品编号 6-292272-4 S/R POST HDR ASSY V DIP AU-PL. 14P BLUE
---	--	--	---



TE 产品编号 1-292215-4
MINI CT SGL RELAY 14P NAT



TE 产品编号 1-292228-4
1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS




TE 产品编号 6-292231-4
1.5 MINI CT SGL V SMT W/O BOSS



TE 产品编号 6-292207-4
MINI CT SGL DIP V 14P BLUE



TE 产品编号 CAT-AM7053-H342
MINI 通用板端连接器



TE 产品编号 7-292262-8
DBL ROW (H) DIP TYPE WITH BOAR



TE 产品编号 1-292227-4
1.5 MINI CT SGL H SMT W BOSS 1



TE 产品编号 1-292230-4
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 1



TE 产品编号 6-292227-4
1.5 MINI CT SGL H SMT W BOSS 1



TE 产品编号 6-292228-4
1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS



TE 产品编号 937317-1
MIMI CT PISTOL TOOL




TE 产品编号 1-292207-4
MINI CT SGL DIP V 14P NAT



TE 产品编号 1-292231-4
1.5 MINI CT SGL V SMT W/O BOSS

该系列中的其他产品 | AMP Mini CT



PCB 板端连接器及母端(332)



标准矩形连接器(38)



矩形电源连接器(38)



矩形连接器壳体(38)



线到板连接器组件和护套(134)



线对板接头和插座(332)




连接器硬件(10)



连接器端子(4)


客户还购买了



TE 产品编号2-292236-2
1.5 MINI CT DRAWER 22P REC



TE 产品编号3-292215-6
MINI CT SGL RELAY 16P BLACK



TE 产品编号1-292215-3
MINI CT SGL RELAY 13P NAT



TE 产品编号3-353294-6
AMP MINI D/R HDR HSG 36P NATU



TE 产品编号CAT-AM7017-H8172
AMP 通用终端壳体



TE 产品编号2-2355088-3
MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 23P



TE 产品编号1-292254-5
CT RELAY HDR ASSY 15P NAT



TE 产品编号292156-5
CT RELAY HDR ASSY FREE HANGING



TE 产品编号9-292155-2
SGL HDR PANEL MOUNT ASSY

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-353293-4_K.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-353293-4_K.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-353293-4_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

[AIR MINI PRESS FOR AMP MINI CT CONNECTOR](#)

日语

使用说明书（非美国）

日语

[Instruction Sheet for Mini CT DC Drawer Connector SF Type](#)

日语

使用说明书（非美国）

英文版本

[1.5mm Pitch Mini CT DC Drawer Connector SF Type](#)

日语

使用说明书（非美国）

日语

[1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector SF Type](#)

日语

使用说明书（非美国）

日语

[1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector Slim Type](#)

日语

使用说明书（非美国）

日语

机构认证

[UL](#)

英文版本