



开关 > 摇杆开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**

操作功能：**开关开**

位数：**3**

触点额定电流：**6 A**

工作电压：**125 VAC, 250 VAC**

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
开关连接类型	引线 - 钩式
切换种类	标准棒
开关类型	摇杆开关

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	开关开
位数	3

电气特征

接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ
介质耐压（最大值）	1500 VAC
触点额定电流	6 A
工作电压	125 VAC, 250 VAC

主体特性

密封方法	橡胶 O 形环
外壳颜色	黑色
产品方向	垂直
套管种类	螺纹



套管螺纹尺寸	M6 x .75
--------	----------

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

摇杆长度	10.5 mm[.413 in]
------	------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 3-6437630-5
F4TN0904=MINIATURE TOGGLE



TE 产品编号 8-6437630-0
A4TK15W04



TE 产品编号 2-6437630-0
FTD0904=MINIATURE TOGGLE



TE 产品编号 7-6437630-2
AWTN1504 = POWER TOGGLE



TE 产品编号 7-6437630-0
AWTD1504 = POWER TOGGLE

客户还购买了



TE 产品编号ASU103-05PN-HE
INLINE RECEPT ASSY ASU 5 WAY



TE 产品编号ASDD606-09PN-HE
PLUG ASSEMBLY ASL 9-WAY



TE 产品编号ASL106-05SC-HE
RECEPT.ASSY. IN-LINE.AS MICRO MK3




TE 产品编号ASU003-03SE-HE
RECEPT ASSY 2 HOLE MTG AS 3 WAY




TE 产品编号1622426-1
LR1 1% 2R4



TE 产品编号5-1625885-6
1W SM M/OX 5% 2R7



TE 产品编号1879258-4
RP 2B 562R 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号3-1879627-9
H4P 390R 1% 100PPM



TE 产品编号2-2176327-4
CRGP 0805 820R 1%



TE 产品编号3-6437630-8
FTG09G04=MINIATURE TOGGLE

文档

产品图纸

FTE0904=MINIATURE TOGGLE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-6437630-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-6437630-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-6437630-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本

F_SERIES_SWITCHES_QUICK_REF_GUIDE_1-1773458-9

英文版本