

6-735075-0 ✓ 有效

FASTON | FASTON 快接端子 250

TE 内部编号 6-735075-0

Receptacle, Receptacle, 1 Position, Straight, UL 94V-0, Natural, Polyamide, Cable Mount (Free-Hanging), FASTON 250, Crimp Terminal Housings

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品长度	24.4 mm[.961 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	20000
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件






 TE 产品编号 2238204-3 FASTON 250 STD REC STR 22-18TPBR	 TE 产品编号 444335-1 250 FASTON REC 16-14 AWG BR	 TE 产品编号 2238173-3 250 FASTON,REC.,22-12 AWG,TPBR	 TE 产品编号 2238196-3 FASTON 250 STD REC STR 18-14TPBR
 TE 产品编号 1742198-1 250 FASTON,REC.,18-14 AWG,NPST	 TE 产品编号 2238143-1 250 FASTON,REC.,22-18 AWG,NPST		

该系列中的其他产品 |

FASTON 快接端子 250


 PCB 端子(133)	 压接端子护套(115)	 压缩连接器(4)	 快速断开(417)
 接头(4)	 插入和拔出工具(6)	 漆包线端子(1)	 绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了

 TE 产品编号444334-1 250 FASTON REC 22-18 AWG BR	 TE 产品编号521120-8 PL 250 HOUSING RECEPTACLE NYLON 6/6	 TE 产品编号880646-1 PL REC 0.5-1.0MM2 0.40 X 52.32 BR	 TE 产品编号881623-1 187 FASTON REC 20-17 AWG BR
--	--	--	--



TE 产品编号1380088-1
PL MKIII .250 REC 0.5-1.0MM2



TE 产品编号1-2133341-2
250 HSG. PL MKI REC. NAT




TE 产品编号1-2133394-1
187 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL



TE 产品编号5-2232362-3
PTL MFBL 1X3 PLUG HSG GLW WIRE NAT



TE 产品编号2232723-1
PTL MFBL RECPT CONTACT, 16-19 AWG, 2X22



TE 产品编号2310345-1
114017-ZZ

文档

产品图纸

250 FASTON HSG. REC. 1P NATURAL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-735075-0_AW.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-735075-0_AW.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-735075-0_AW.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

6,35 FASTON RECPTACLES AND TAB SLEEVES

英文版本

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

6-735075-0

Receptacle, Receptacle, 1 Position, Straight, UL 94V-0, Natural, Polyamide, Cable Mount (Free-Hanging), FASTON 250, Crimp Terminal Housings

