



MQS

TE 内部编号 6-928918-2


Tab Terminal, 24 – 22 AWG, .25 – .35 mm² Wire, .63 mm [.025 in]

Tab Width, Gold (Au), .63 mm [.025 in] Tab Thickness, Unsealed,

Terminates To Wire

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > MQS，母端和公端



端子类型: 公端

线径: 24 – 22 AWG

对接公端宽度: .63 mm [.025 in]

接触面电镀: 金 (Au)

[所有 MQS，母端和公端 \(96\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	锁定枪
可密封	否

主体特性

端子密封类型	非密封
--------	-----

接触件特性

典型额定电流	7.5 A
压接类型	F 型压接
端子大小	.63mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	金
端子类型	公端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]



接触面电镀	金 (Au)
对接公端厚度	.63 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.15 – 1.6 mm[.045 – .063 in]
线径	24 – 22 AWG
线径查找	.25 mm², .3 mm², .35 mm²
公端长度	21.5 mm[.85 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	140 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
符合自动化指南	是的，DIN 72036 会根据版本自动保护线束，2024 年 6 月, 是的，KOMAX 根据 5.0 版（2018 年 3 月）自动插入元件

行业标准

与机构/标准产品兼容	LV214
------------	-------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	13000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 3-2151541-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F072O-RSD	 TE 产品编号 3-2151493-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F072O-RSD	 TE 产品编号 2-963725-1 MQS PIN CONTACT	 TE 产品编号 2151541-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F072O-RSM
 TE 产品编号 4-1579018-5 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 2063041-1 SDE MQS 0.25-0.5mm2 ASSY	 TE 产品编号 2063041-2 SDE MQS 0.25-0.5mm2 DIE SET	 TE 产品编号 2151493-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F072O-RSM
 TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172 MQS 连接器外壳	 TE 产品编号 2151493-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F072O-RSA	 TE 产品编号 1452426-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 5-2151493-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F072O-RSA





TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp




TE 产品编号 1308374-1
EXTRACTION TOOL




TE 产品编号 2151541-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F072O-RSA




TE 产品编号 5-2151493-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F072O-RSM



KIT
TE 产品编号 7-2151541-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-050F072O



KIT
TE 产品编号 7-2266152-7
OC-055F072O-752-CRIMPTOOLINGKIT




KIT
TE 产品编号 7-2151493-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F072O



TE 产品编号 6-1579007-1
EXTRACTION TOOL


客户还购买了



TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳



TE 产品编号1452128-3
MQS ST-KONT M.FFC



TE 产品编号1379674-4
4W TAB HSG CODING 4 GREEN



TE 产品编号2386146-4
2P GENERATION Y Plug, Single-P



TE 产品编号1456983-2
1X4 Fem unsealed LP assy Key A w /CPA



TE 产品编号4-1718353-2
2 POS TAB HSG 5.8x0.8MM



TE 产品编号1-2434680-5
2POS,MQS,TAB HSG,COD A



TE 产品编号693459-1
.070 F WIRE CRIMPER

文档

产品图纸

MQS0,63 Au tab LL unseal. 0,2-0,35

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-928918-2_Z_c-6-928918-2-z.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-928918-2_Z_c-6-928918-2-z.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-928918-2_Z_c-6-928918-2-z.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

德语

应用规格

英文版本