600465 ✔ 有效

TE 内部编号 600465

Americas / Asia / China, Energised Installation / Wedge, 0 – 500 kV, B Size Group, Wedge Connectors

在 TE 官网查看>

能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 楔形连接器

产品供货情况: **中国, 亚洲, 美洲**

安装技术: Energised Installation, Wedge

电压等级: 0 – 500 kV

尺寸组: B

产品特性

产品类型特性

电源元件选项	Hot Stick Accessories, Insulated Cover
安装技术	Energised Installation, Wedge
尺寸组	B

结构特性

表观检查	是

电气特征

电压等级	0 – 500 kV

尺寸

Compatible Conductor Range - Tap	85 – 107 mm²[3/0 – 4/0 AWG/kcmil]
Compatible Conductor Range - Main	107 mm²[4/0 – 4/0 AWG/kcmil]

使用环境

	-40 – 392 °F

操作/应用

电源元件应用类型	Overhead Transmission & Distribution Connections

行业标准

与机构/标准产品兼容	RUS

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 美洲

其他

Color Cartridge Required	Blue

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 69338-2
CARTRIDGE ASSY, AMPACT RED

客户还购买了



TE 产品编号602007
AMPACT Tap 336.4-336.4



TE 产品编号600448
AMPACT Tap 2/0-1/0,3/0-2



TE 产品编号600403
AMPACT Tap 1/0-1/0,2/0-2,1/0-2

TE 产品编号2327166-1
5 PD 82 LB505 100 C290

文档

产品图纸

AMPACT Tap 4/0-3/0

英文版本

数据表/目录页

AMPACT-BLUE-WHITE-TAPS-CONNECTORS-FITTINGS

英文版本

使用说明书

客户手册（美国）

英文版本

客户手册（美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本