

D-602-46 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 601102-000

Shielded Contacts, Coaxial Compatible With Wire & Cable Type,


Pin, Size 16 Contact Size, 26 – 32 AWG Wire Size, .14 – .03 mm<sup>2</sup>

Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 互连器件 > 屏蔽触点



与线缆类型兼容: 同轴

端子类型: 插针

端子大小: 尺寸 16

线径: 26 – 32 AWG

## 产品特性

### 结构特性

与线缆类型兼容	同轴
---------	----

### 接触件特性

端子类型	插针
------	----

端子大小	尺寸 16
------	-------

### 尺寸

线径	26 – 32 AWG
----	-------------

### 使用环境

工作温度 (最大值)	150 °C
------------	--------

### 行业标准

军用标准	MIL-C-26482, MIL-C-26500
------	--------------------------

## 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
--	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
-----------------------------	--------------------------------------



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月  
(240)

超过限值的SVHC:

Pb (37% in Solder)

物品安全使用说明:

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能,请回收再利用,如需废弃处置,请遵守当地有关法规。

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号,产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%,镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号,产品均质材料中,铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%,镉的最大浓度不超过0.01%(按重量计算),或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规,TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”,链接如下:<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号878504-000  
202K153-25-01-0



TE 产品编号5070114020  
RNF-100-1 热缩管



TE 产品编号608037-000  
SO63-4-55-22-90



TE 产品编号9931953001  
VG-95218-T020-A003




TE 产品编号1658527-6  
622-1630LF FEM SOCKET, LEAD FREE



TE 产品编号282262-000  
44A0111-12-0



TE 产品编号2820483008  
44A0111-24-8



TE 产品编号7103033001  
VG-95218-T025-G007



TE 产品编号6544923001  
44A0111-14-2CK0001



## 文档

### 产品图纸

[D-602-46](#)

英文版本

---

### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec8\\_D-602](#)

英文版本

---

### 产品规格

[Termination Procedure. for 482 Series SolderTacts Contacts for Twisted-Pair Cable: D-602-46, D-602-47](#)

英文版本