




线路保护与管理 > 互连器件 > 屏蔽触点



与线缆类型兼容: **双轴**

端子类型: **插座**

端子大小: **尺寸 8**

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	双轴
---------	----

接触件特性

端子类型	插座
端子大小	尺寸 8

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
-----------	--------

行业标准

军用标准	MIL-C-38999 I, III, IV
------	------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 750984-004

[10612-24-9](#)

客户还购买了



TE 产品编号277149-3

[TERMINAL,COPALUM R 4 5/16](#)



TE 产品编号321871-2

[STRATO-THERM, HR 2/0 3/8 NIPL](#)




TE 产品编号320238

[SPLICE,SOLIS BUTT 4](#)



TE 产品编号571985-000

[44A0121-12-9/96CS2275](#)



TE 产品编号024278-000

[D-181-3222-90/9](#)



TE 产品编号396040-000

[202K111-25-0](#)



TE 产品编号480857-000

[22759/32-28-3](#)



TE 产品编号277148-7

[TERM,SLD COPALUM R 6 1/4](#)



TE 产品编号329636
[TERMINAL,PIDG R 24-20 2](#)



TE 产品编号208021-1
[SCREW FLAT HEAD](#)

文档

产品图纸

[D-602-1108](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_601216-000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_601216-000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_601216-000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Data Bus Components Brochure](#)

英文版本

产品规格

[Termination Procedure for Triaxial Contacts for D-602-1108, 1109, 1110, 1111, MIL-C-38999, Size 8](#)

英文版本