




线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套 > 球形热缩护套：有嘴，直形



主体方向: 直式
模制部件形状代码: 202
有嘴: 是
材料代码: 12
材料系统代码: 200

[所有 球形热缩护套：有嘴，直形 \(358\)](#)

产品特性

结构特性

有嘴	是
粘合要求	粘合剂需单独购买

主体特性

主要产品材料	改性氟硅弹性体
材料代码	12
材料系统代码	200

壳体特性

主体方向	直式
------	----

尺寸

兼容电缆直径（最大值）	8 mm, 9 mm, 10 mm[.314 in][.35 in][.39 in]
兼容电缆直径范围	6.6 – 14.7 mm[.26 – .579 in]

使用环境

工组温度范围	-67 – 392 °C
电阻保护	高温下长期浸泡

行业标准

与已批准的标准产品兼容	BS-G-198-5-DD, DEF Std 59-97 第 3 版类型
-------------	--------------------------------------



	DD, SAE AS I 81765/4
--	----------------------

其他

模制部件形状代码	202
----------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了




TE 产品编号796275-000
[CWT-13](#)



TE 产品编号NB15982001
[RT-375-1/4-X-STK](#)



TE 产品编号CB03394012
[RW-200-E-3/4-0-SP](#)




TE 产品编号620005-000
[D-104-00](#)



TE 产品编号0460-202-1631
[PIN, SOLID, SIZE 16, 16-20AWG, AU](#)




TE 产品编号3-1437559-7
[MTL206N=\(MSTL\) SW TOG LOCKING](#)



TE 产品编号2-1617749-2
[FCA-210-1024M=M83536/10-024M](#)



TE 产品编号2-1825139-4
[A207SYZQ04](#)



TE 产品编号499081-000
[202D132-12-60-0-CS5077](#)

文档

[202D132-12-60-0](#)

英文版本

[202D132-12-60-0](#)

英文版本

[1654025_Sec4_-12](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

产品规格

英文版本