



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 楔形连接器 > AMPACT 楔压分接头连接器



产品供货情况: 美洲

安装技术: 带电安装, 楔形

电压等级: ≤ 500 kV

[所有 AMPACT 楔压分接头连接器 \(135\)](#)

产品特性

产品类型特性

电源元件选项	电棒附件
安装技术	带电安装, 楔形

结构特性

外观检查	是
------	---

电气特征

电压等级	≤ 500 kV
------	----------

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
--------	------

尺寸

兼容导体线径范围 - 主线	135 mm²[266.8 – 266.8 AWG/kcmil]
兼容导体线径范围 - 公端	53.5 mm²[1/0 – 1/0 AWG/kcmil]

使用环境

	-40 – 392 °F
--	--------------

操作/应用

电源元件应用类型	开销
----------	----

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

其他



需要颜色套筒	蓝色
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1443413-1
HAND TOOL, SMALL HEAD WHITE



TE 产品编号 69338-1
CARTRIDGE ASSY, AMPACT BLUE

客户还购买了



 TE 产品编号69833-1 90 DEGREE ADAPTER ASSY	TE 产品编号1096703-1 BUS SUPPORT, CABLE 1796 MCM	TE 产品编号1096748-1 GPFC-0420	TE 产品编号1-1096814-8 90 DEG WELDMENT COUPLER,H/T
TE 产品编号1096888-1 EXPANSION CONNECTOR, CU 2.5	TE 产品编号1096978-3 WELDMENT TERM CONN 4" TUBE	TE 产品编号1097111-2 Terminal Conn, 4 Hole Nema Pad, TP	TE 产品编号2182193-1 RA-80-032A
TE 产品编号2182843-1 CE2CPAQ2-80-6NA	TE 产品编号1096893-1 BUS SUPPORT, 4000 MCM CABLE		

文档

产品图纸
AMPACT BLUE CODED, STIRRUP
英文版本

数据表/目录页
CABLE-CLAMPS-BROCHURE
英文版本