




端子和接头 > 叉形端子



叉形端子类型: 叉形舌片端子

线径: 254 – 642 CMA

螺钉尺寸: #5, M3

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 形状描述       | 方叉形    |
| 螺钉尺寸       | #5, M3 |
| 可密封        | 否      |
| 与分离式电线类型兼容 | 绞线     |
| 电线绝缘支持固定类型 | 绝缘穿刺   |

接触件特性

|        |        |
|--------|--------|
| 端子基材   | 黄铜     |
| 叉形端子类型 | 叉形舌片端子 |
| 压线筒类型  | Open   |
| 端子方向   | 直式     |
| 端子电镀材料 | 锡      |
| 端子底板材料 | 镍      |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|  |         |
|--|---------|
|  | .045 in |
|--|---------|



|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 线径           | 254 – 642 CMA                 |
| 螺钉直径         | 3.18 mm[.125 in]              |
| 舌厚           | .41 mm[.016 in]               |
| 产品长度         | 14.73 mm[.58 in]              |
| 压线筒内径        | 1.14 mm[.045 in]              |
| 兼容的绝缘直径（最大值） | 1.27 mm[.05 in]               |
| 兼容的绝缘直径范围    | 1.14 – 1.27 mm[.045 – .05 in] |

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|

操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
|-----------|---|

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的端子 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装数量 | 28000 |
| 封装方法 | 带/卷   |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150689-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-080O-REA

TE 产品编号 61498-2  
SPADE 28-22 AWG .0157 X .310 TPBR

TE 产品编号 61498-1  
SPADE 28-22 AWG .0157 X .310 BR

KIT  
TE 产品编号 7-2150689-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-080O

客户还购买了

TE 产品编号CU9744-000  
FLTWC0311-22-96

TE 产品编号87309-8  
MOD V RECP PLTD SN

TE 产品编号1-480275-0  
12P CMNL PLUG HSG P/M NATL

TE 产品编号520212-2  
187 FASTON HSG. REC 3P RED

TE 产品编号748364-1  
15 HD22 CRIMP SNAP PLUG

TE 产品编号1623525-1  
CRG1206 1% 4K7

TE 产品编号7-2150003-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-120F180F

TE 产品编号2317658-6  
AV25 SPL 3A MOVING RING POWER WHITE 24V

TE 产品编号2-690482-9  
PLATE, FRONT SHEAR

TE 产品编号2217099-1  
GUARD, SF, OCEAN APP, K PRESS

文档

产品图纸  
SPADE 26-22 AWG TPBR  
英文版本





CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_60234-2\_Z\_c-60234-2-z.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_60234-2\_Z\_c-60234-2-z.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_60234-2\_Z\_c-60234-2-z.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工程报告

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本