



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .83 mm [.033 in]

PCB 孔直径: 3.7 mm [.145 in]

PCB 端接方法: 通孔 - 螺钉

产品特性

产品类型特性

端子特性	螺钉孔
------	-----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1.01 μm[40 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	1.01 μm[40 μin]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.83 mm[.033 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	黄铜
端子尺寸	6.35
端子方向	45 弯头

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
产品端接到	印刷电路板



尺寸

螺钉直径	4.34 mm[.171 in]
端子材料厚度	.81 mm[.032 in]
PCB 孔直径	3.7 mm[.145 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 140814-2
250 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号 142241-2
250 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号 140660
250 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号 1217050-1
187 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号 1217558-2
250 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号 60465-1
250 FASTON TAB BR



TE 产品编号 140734-1
250 FASTON,TAB,BR



TE 产品编号 140814-1
250 FASTON,TAB,BR



TE 产品编号 42822-4
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号 1742375-1
TAB,FASON,.375 SERIES



TE 产品编号 42822-2
250 FASTON TAB TPBR




TE 产品编号 42214-2
250 FASTON TAB TPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250



PCB 端子(134)



压接端子护套(116)



压缩连接器(4)




快速断开(421)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)



绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了



TE 产品编号5-2176455-5

CPF 0402 402K 0.1% 25ppm 1K RL

TE 产品编号5-147278-7

08 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL

TE 产品编号8-2176305-2

RP 1E 0.1W 750R 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号CSE-SMBM-610-SMBM

SMB to SMB 610mm RG316

TE 产品编号2-34149-3

PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10

TE 产品编号6-2176422-1

TLRP 2512 3.0W R030 1% 50PPM 4K RL

TE 产品编号9-2176400-1

3540 5K6 1%

TE 产品编号182794-000

TTMS-19.0-9

TE 产品编号G8U

MOUNT,MGM,3/4,58U CHR,STD, 12FT58U

TE 产品编号996870-000

TTMS-25.4-9

文档

250 FASTON TAB TPBR

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60465-2_K.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60465-2_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60465-2_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTON Tabs

英文版本



应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本

CSA 认证

英文版本