




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 4106 – 6529 CMA

螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

形状描述	D 形
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#10
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

接触件特性

端子基材	黄铜
压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	锡
端子底板材料	镍

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



尺寸

	.15 in
线径	4106 – 6529 CMA
螺钉直径	5 mm [.19 in] [.197 in]
舌厚	1.02 mm [.04 in]
产品长度	24.13 mm [.95 in]
压线筒内径	2.03 mm, 4.57 mm [.09 in] [.18 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	5.33 mm [.21 in]
兼容的绝缘直径范围	3.81 – 5.33 mm [.15 – .21 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C [-40 – 230 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	5000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 41604
RING TERMINAL 14-12 AWG BR



TE 产品编号 42639-1
RING TERMINAL 14-12 AWG BR



TE 产品编号 62691-2
RING 12-10 AWG TPBR



KIT
TE 产品编号 7-4150116-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-155F250F



TE 产品编号 4150116-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-155F250F-REA



TE 产品编号 60399-1
RING TERMINAL 12-10 AWG TPCU



TE 产品编号 40604-1
RING TERMINAL TERMINAL 14-12 AWG TPBR



TE 产品编号 41124
RING .190 (4.82 MM) 12-10 AWG TPBR



TE 产品编号 41126
RING 12-10 AWG TPBR



TE 产品编号 40973
RING TERMINAL 14-12 AWG TPBR



TE 产品编号 40960
RING TERMINAL 14-12 AWG TPBR



TE 产品编号 41125
RING 12-10 AWG TPBR



TE 产品编号 61844-1
RING TERMINAL 12-10 AWG .0395X.650 TPCU

客户还购买了



TE 产品编号53874-1
TERMINAL,PG SPD FLG 16-14 8



TE 产品编号2150644-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-140F-REA



TE 产品编号1742630-1
RAST 5 POSILOCK MKIII,22-18 AW




TE 产品编号40524
RING TERMINAL 12-10 AWG TPBR




TE 产品编号1-1625995-7
HSC75 13R 5%



TE 产品编号63476-2
187 FASTON FLAG REC 20-16 AWG TPBR




TE 产品编号1742786-1
110 FASTON,REC.,18-14 AWG,PTBR



TE 产品编号42673-2
RING .190 (4.82 MM) 8-10 AWG TPBR



TE 产品编号2238212-2
RECEPTACLE, POSITIVE-LOCK, RAST 6.35



TE 产品编号521206-7
POSI-LOK HSG.250-4 POS RAST5

文档

RING TERMINAL 14-12 AWG TPBR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60485-1_BA_c-60485-1-ba.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60485-1_BA_c-60485-1-ba.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60485-1_BA_c-60485-1-ba.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

工程报告

英文版本

60485-1

Closed Ring Tongue Terminal, 14 – 12 AWG, #10 Stud, 5 mm [.19 in / .197 in] Stud Diameter, Open Barrel, Straight, Tin Plating, Uninsulated



机构认证

UL 报告

英文版本