




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 9600 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	银
压接类型	突片锁
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----



机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	17.02 mm[.67 in]
兼容的绝缘直径范围	2.79 – 5.33 mm[.11 – .21 in]
端子材料厚度	.46 mm[.018 in]
线径	9600 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件/箱

其他

线路	FASTON .250
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 42015
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG TPBZ

TE 产品编号 60583-2
250 FASTON FLAG REC 12-10 AWG TPBR

TE 产品编号 41898
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG TPBR

TE 产品编号 42232-3
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG TPBR

TE 产品编号 60851-3
250 FASTON REC 12-10 AWG TPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(133)

压接端子护套(115)

压缩连接器(4)

快速断开(417)

接头(4)

插入和拔出工具(6)


漆包线端子(1)

绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了



TE 产品编号41800
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG
TPBZ



TE 产品编号170020-2
SHUR PLUG 20-14 MM2 TPBR



TE 产品编号170889-3
SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT



TE 产品编号207016-1
4 POS SQ GRID METRIMATE RCPT



TE 产品编号207017-1
METRIMATE PLUG, 12 POS



TE 产品编号208459-1
CMC RECPT ASSEMBLY SIZE 28



TE 产品编号211904-1
CMC DUST CAP ASSM SIZE 28



TE 产品编号328307
SPARE WIRE CAP,RED 22-18 AWG



TE 产品编号350547-6
UMNL PIN 20-14 AU/PHBZ L/P



TE 产品编号350550-6
UMNL SOK 20-14 AU/PHBZ L/P

文档

产品图纸

250 FASTON FLAG REC 12-10 AWG SPBZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60583-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60583-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60583-1_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证



UL 报告

英文版本