

60598-3 ✓ 有效

AMP-IN

TE 内部编号 60598-3

PCB Terminals, Receptacle, PCB Hole Diameter 3.68 mm [.145 in],

24 – 20 AWG Wire Size, .2 – .6 mm² Wire Size, Through Hole -

Solder, Pre-Tin Plating

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 母端

PCB 孔直径: 3.68 mm [.145 in]

接合插针直径: 1.47 mm [.058 in]

兼容的绝缘直径 (最大值) : 1.78 mm [.07 in]

兼容的绝缘直径范围: 1.14 – 1.78 mm [.045 – .07 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	螺钉孔
------	-----

接触件特性

PCB 端子类型	母端
接合插针直径	1.47 mm [.058 in]
端子电镀材料	预镀锡
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

端子材料厚度	.25 mm [.01 in]
--------	-----------------

PCB 孔直径	3.68 mm[.145 in]
兼容的绝缘直径 (最大值)	1.78 mm[.07 in]
兼容的绝缘直径范围	1.14 – 1.78 mm[.045 – .07 in]
线径	.2 – .6 mm ²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装数量	15000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




客户还购买了





TE 产品编号3-456402-0
CRIMPER, WIRE .055" F



TE 产品编号4-2176331-3
CRGP 2512 33K 1%

文档

产品图纸

058PIN REC IS 22-20 010PTPPHBZ

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_60598-3_AH.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_60598-3_AH.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_60598-3_AH.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60598-3_BA.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60598-3_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60598-3_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

60598-3

PCB Terminals, Receptacle, PCB Hole Diameter 3.68 mm [.145 in], 24 – 20 AWG Wire Size, .2 – .6 mm² Wire Size, Through Hole - Solder, Pre-Tin Plating

