




端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 母端

PCB 孔直径: 3.68 mm [.145 in]

接合插针直径: 1.47 mm [.058 in]

兼容的绝缘直径（最大值）: 1.78 mm [.07 in]

兼容的绝缘直径范围: 1.14 – 1.78 mm [.045 – .07 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	螺钉孔
------	-----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	2.03 – 5.08 μm[80 – 200 μin]
PCB 端子类型	母端
接合插针直径	1.47 mm[.058 in]
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
--------	----------------



PCB 孔直径	3.68 mm[.145 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	1.78 mm[.07 in]
兼容的绝缘直径范围	1.14 – 1.78 mm[.045 – .07 in]
线径	.2 – .6 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装数量	15000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2151427-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F0800-RSA



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 7-2151427-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F0800




TE 产品编号 2151427-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F0800-RSM



TE 产品编号 91507-1
CCII .058 REC P.C. 24-20 ASSY

客户还购买了



TE 产品编号454374-E
VOREPR HAND SRC ** MAXIBRIDGE **** F



TE 产品编号712904-000
STD06W-1



TE 产品编号359434-000
SO63-4-00



TE 产品编号384453-E
SRCBUG A 2,54 2 4 CSI 112 E1 ADV J 2 324



TE 产品编号464766-E
SRCROL A 2,54 2 C2426 500 137 * 9999 J 2



TE 产品编号60598-3
058PIN REC IS 22-20 010TPPHBZ



TE 产品编号350570-1
UMNL SOK 24-18 PTPBR



TE 产品编号350783-1
12P UMNL CAP HSG



TE 产品编号CM3282-000
CI-007-05F



TE 产品编号2217343-1
ASSY, OPERATOR INTERFACE

文档



CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_60598-4_AH.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_60598-4_AH.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_60598-4_AH.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60598-4_BA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60598-4_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60598-4_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本