



线路保护与管理 > 粘合剂与密封剂 > 熔合胶带



胶带类型: 熔合胶带

产品宽度: 25.4 mm [1 in]

产品长度: 9.144 m [30 ft]

主要产品颜色: 黑色

产品厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

胶带类型	熔合胶带
中心条纹	否

主体特性

产品重量	47.8 g
材料特性	自融
主要产品颜色	黑色

尺寸

Product Weight	.0478 kg
产品宽度	25.4 mm[1 in]
产品长度	9.144 m[30 ft]
产品厚度	.51 mm[.02 in]

包装特性

封装方法	Roll
封装数量	1



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 604271-2
[ELECTRICAL TAPE, PVC, BLACK](#)

客户还购买了




TE 产品编号1SNK712011R0000
[ZK16-3P](#)



TE 产品编号ZPF000000000102759
[104-0235-00](#)



TE 产品编号1SNK900659R0000
[TO3.5-50-A](#)




TE 产品编号A611044001
[VERSAFLEX-08-0-SP](#)



TE 产品编号8-32562-1
PIDG SPD FLG 22-16COMM22-18MIL6



TE 产品编号34118
SOLIS SPD 22-16COMM22-18MIL 10



TE 产品编号42844-1
RECEPT,PIDG FASTON 14-12 250



TE 产品编号324165
TERMINAL,PG SPD FLG 16-14 6



TE 产品编号1217580-1
PL 187 TERMINAL REC 20-16 AWG
TPBR



TE 产品编号5-1393159-1
20C426=SPRING,HOLD-DOWN,K10,.0

文档

产品图纸

FUSION TAPE, 1" X .020" X 30FT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_605980-2_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_605980-2_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_605980-2_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本