


60733-1

✓ 有效

TE 内部编号 60733-1
Receptacle, 2.28 mm [.09 in] Pin Diameter, 20 – 16 AWG, .5 – 1.3 mm² Wire, 1021 – 2582 CMA, Open Barrel, Tin Plating, 16.76 mm [.66 in] Length, Reel
[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: 母端
接合插针直径: 2.28 mm [.09 in]
线径: 1021 – 2582 CMA

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
------------	--------

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

压接导线端子类型	母端
接合插针直径	2.28 mm[.09 in]
压线筒类型	Open
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	1021 – 2582 CMA
压线筒内径	1.27 mm[.05 in]
端子材料厚度	.45 mm[.018 in]
产品总长度	16.76 mm[.66 in]



使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	8000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 154740-1
PIN .175 DIA REC 20-16AWG PB



TE 产品编号 344469-2
ANGLE PIN RECEPTACLE 20-16 AWG PHBRZ



TE 产品编号 42869-6
.040 PIN REC 24-20 .0126TPPHBZ



TE 产品编号 60885-2
PIN .055 REC 24-20 AWG TPPHBZ



TE 产品编号 150656-1
SHUR PLUG .156 DIA REC 20-16 AWG PB

TE 产品编号 154740-2
PIN .175 DIA REC 20-16AWG PB

TE 产品编号 140712-2
PIN .155 DIA REC 18-14 AWG TPBR

TE 产品编号 42428-5
PIN TERMINAL RECEPTACLE 24-20 AWG TPPHBZ

TE 产品编号 42745-2
PIN 090 FLAG RECEPTACLE 20-14 AWG TPPHBZ

TE 产品编号 60376-1
PIN 090 RECEPTACLE 20-14 AWG TPPHBZ

TE 产品编号 42101-2
PIN RECEPTACLE 18-16 AWG TPBR

TE 产品编号 62160-1
PIN .040 RECEPTACLE 24-20 AWG TPPHBZ

客户还购买了

TE 产品编号2-31890-1
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8

TE 产品编号084483-000
CWT-9005

TE 产品编号2-520184-2
ULTRAFast 250 ASSY REC 22-18 TPBR LP

TE 产品编号4-520448-2
ULTRAFast 250 ASSY REC 12-10 TPBR LP

TE 产品编号1375820-4
CST-100 II HOUSING 4 POS

TE 产品编号A70754-000
B-155-03

TE 产品编号770083-1
05P .093 COMM P&S RECPT HSG

文档

[PIN .090 RECEPTACLE TPPHBZ](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_60733-1_J_c-60733-1-j.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

60733-1

Receptacle, 2.28 mm [.09 in] Pin Diameter, 20 – 16 AWG, .5 – 1.3 mm² Wire, 1021 – 2582 CMA, Open Barrel, Tin Plating, 16.76 mm [.66 in] Length, Reel



[ENG_CVM_CVM_60733-1_J_c-60733-1-j.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60733-1_J_c-60733-1-j.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

[Pin Receptacle Contact With Closed Seam](#)

英文版本