




端子和接头 > 叉形端子



叉形端子类型: 叉形舌片端子

线径: 1624 – 4106 CMA

螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

形状描述	方叉形
螺钉尺寸	#10
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

接触件特性

端子基材	黄铜
叉形端子类型	叉形舌片端子
压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	锡
端子底板材料	无

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

.1 in



线径	1624 – 4106 CMA
螺钉直径	4.82 mm[.19 in]
舌厚	.46 mm[.018 in]
产品长度	20.32 mm[.8 in]
压线筒内径	1.65 mm, 3.04 mm[.065 in][.12 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	3.56 mm[.14 in]
兼容的绝缘直径范围	2.54 – 3.56 mm[.1 – .14 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	12000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大




浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2493991-2 SPADE TERMINAL	 TE 产品编号 2150380-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160FA-REA	 TE 产品编号 7-2150575-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F160F	 TE 产品编号 2150575-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F160F-REM
 TE 产品编号 2150575-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F160F-REA	 TE 产品编号 60998-2 TERM SPADE IS 16-14 0305 TPCU	 TE 产品编号 7-2150380-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F160F	 TE 产品编号 2150380-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160F-REM

客户还购买了

 TE 产品编号42660-2 250 FASTON REC 18-14 AWG TPBR	 TE 产品编号63010-2 250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG TPBR	 TE 产品编号350735-1 12P UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号350923-3 UMNL SOK 10-12 .0125 PTPPHBZ
 TE 产品编号1-480706-1 09P UMNL PLUG HSG BRN	 TE 产品编号3-520150-2 ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG TPBR	 TE 产品编号1-640251-0 10P SL156 HSG W/O LCK RAMP	 TE 产品编号770343-1 02P .062 COMM P&S RECPT



文档

产品图纸

[SPADE TERMINAL 18-14 AWG TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60775-2_M_c-60775-2-m.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60775-2_M_c-60775-2-m.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60775-2_M_c-60775-2-m.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[工程报告](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本