609695-000 ✔ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 609695-000

Asia / China / Europe, Middle East & Africa, ≤ 1 kV, Low Voltage Joint, Compatible Conductor Cross-Section Range 150 – 300 mm², Joints & Splices

在 TE 官网查看>

能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件

产品供货情况: **中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲**

电压等级: ≤ 1 kV

接头和拼接件产品类型: **低压接头**

兼容的导体截面范围: 150 – 300 mm²

芯数: 4

产品特性

产品类型特性

外壳密封	粘贴
保存期限	无限制
涂层种类	直插式
粘合剂涂层	带有
材料系统	交联聚乙烯
接头和拼接件产品类型	低压接头

结构特性

芯数	4

电气特征

电压等级	≤ 1 kV

主体特性

主要产品颜色	黑色
绝缘材料	XLPE/EPR

壳体特性

铠装材料	否

尺寸

兼容的导体截面范围	150 – 300 mm²

Compatible Cable Cross-Section - Main (Max)	300 mm²
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min)	150 mm²

使用环境

环境阻力	风化

操作/应用

紫外线稳定型	是

行业标准

与已批准的标准产品兼容	EN 50393

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲

其他

产品使用	接头/拼接件

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 565623-000
EPKJ-0263-CL

TE 产品编号 584044-055
EPKE-311641

客户还购买了

TE 产品编号938370-000
MWTM-85/25-1000/S(S5)

TE 产品编号122014N001
603W040/S(S5)

TE 产品编号CM0012-018
RSTI-5854

TE 产品编号576842-000
HMY-700-GC1500

TE 产品编号CJ1685-000
EPKE-0024-DE03

TE 产品编号482979-000
EPKJ-0256(S5)

TE 产品编号248047-000
EPKE-0064-DE01

TE 产品编号CY1522-000
LJSM-4X016-050-PP

TE 产品编号723946-000
GURO-CPF

TE 产品编号699460-000
RAPID-3-C370-DE

文档

产品图纸

EPKJ-0263(S5)

英文版本

数据表/目录页

RAYCHEM HEAT-SHRINKABLE JOINT SYSTEM EPKJ

英文版本

RAYCHEM HEAT-SHRINKABLE JOINT SYSTEM FOR MI/ MIND PAPER INSULATED CABLES

英文版本

LOW VOLTAGE HEAT SHRINK JOINTS TECHNOLOGY

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本