




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

端子方向: 直式

端子基材: 黄铜

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

连接容量	单
------	---

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件



带导线绝缘	不带
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	16.51 mm[.65 in]
端子材料厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件/箱

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 160625-2 110 FASTON,REC.,20-17 AWG,TPBR	 TE 产品编号 63699-1 ADAPTER 187 FASTON TPBR	 TE 产品编号 42566-2 187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR	 TE 产品编号 170466-1 187 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR
 TE 产品编号 42025-4 250 FASTON REC 18-16 AWG TPBR	 TE 产品编号 140719-2 110 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPBR	 TE 产品编号 170203-2 187 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR	 TE 产品编号 170141-2 187 FASTON,FLAG,REC.,20-16 AWG,TPBR
 TE 产品编号 5-160493-2 187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR	 TE 产品编号 42566-1 187 FASTON REC 20-16 AWG BR		

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 187

 PCB 端子(42)	 压接端子护套(40)	 快速断开(205)	 接头(1)
----------------	----------------	---------------	-----------



插入和拔出工具(1)




绝缘防护罩和套管(1)

客户还购买了



TE 产品编号192004-8
BAND STRIP LA1A(.006)SIL



TE 产品编号350201-2
.140 DIA PIN 14-10 PTPPHBZ



TE 产品编号539764-1
EXTRACTION TOOL




TE 产品编号1445807-1
PLUG,11-9,SM INS,STD KEY




TE 产品编号3-1546700-0
JC6-Q407-12=JC6 ASSEMBLY




TE 产品编号1813284-1
SOCKET SPACER(Bosch:F 00R J00



TE 产品编号7221-BCE-T-010-000
10cmH2O Gauge Sensor



TE 产品编号1423117-2
KUEP-3D35-110=RELAY,GENPUR,OC,



TE 产品编号9-1618417-2
EV600HVANM01 = CONTACTOR,
SPST-NO 12V CO



TE 产品编号3-1393766-8
R10-E1Y2-S800=R10

文档

产品图纸

FASTON .187 SERIES (4.8 MM) TPBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_61045-2_T.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_61045-2_T.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_61045-2_T.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON Tabs](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本