



端子和接头 > 快速断开 > PIDG FASTON Receptacle Quick Disconnects



快速断开端子类型: 母端

线径: 509 – 1900 CMA

对接公端宽度: 2.79 mm [.11 in]

[所有 PIDG FASTON Receptacle Quick Disconnects \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

端子特性	电线停止点
插入力	正常

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.79 mm[.11 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式



端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	压缩压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	18.64 mm[.734 in]
兼容的绝缘直径范围	2.54 mm[.1 in]
端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
线径	509 – 1900 CMA

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

其他

压线筒颜色	透明
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 90185-1
DAHT PIDG FASTON 22-18 ASSY

该系列中的其他产品 | PIDG

专用端子(1)	刀闸分断(11)	压接电线插针，公端和插针(41)	压缩连接器(17)
叉形端子(228)	手动压接工具(2)	接头(41)	环形端子(589)

客户还购买了



TE 产品编号2-2317658-9
AV25 DPL 3A MOVING RING POWER
GREEN 24V

TE 产品编号1-66400-0
III+ PIN,24-20,TIN,LP

TE 产品编号745403-8
R.S.449 LATCHING BLOCK AMPL

TE 产品编号3-640441-3
03P MTA100 CONN ASSY WHT

TE 产品编号61048-1
RECEPT,PIDG FASTON 22-18 110

TE 产品编号4-1825139-2
A213SYZQ04

TE 产品编号1-745493-4
15 HDE MS RCPT,22-26,LEAD FREE

TE 产品编号208800-1
SEALING CAP ASSY,SZ 11,CPC

TE 产品编号1-206062-6
CABLE CLAMP KIT #11

TE 产品编号1-745494-5
15 HDE MS PLUG,22-26,LEAD FREE

文档

产品图纸

RECEPT,PIDG FASTON 22-18 110

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_61060-1_N1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_61060-1_N1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_61060-1_N1.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_61060-1_U.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_61060-1_U.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_61060-1_U.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PIDG_FASTON](#)

英文版本

[Ultra-Fast and Ultra Fast Plus](#)

英文版本

[PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本