

61248-1

✓ 有效


TE 内部编号 61248-1

Quick Disconnect Tab, 20 – 18 AWG, .51 – .82 mm² Wire, Straight, Brass, Tin Plating, Strip/Reel, F-Crimp, Open Barrel, Uninsulated

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: .51 – .82 mm²

端子方向: 直式

端子基材: 黄铜

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	公端
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	23.72 mm[.93 in]
------	------------------

兼容的绝缘直径范围	1.65 – 2.03 mm[.065 – .08 in]
端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
线径	.51 – .82 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	20000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 40626
FUSE TERMINAL RECEPTACLE 16-14
AWG TPBR




TE 产品编号 962907-2
FLACHSTECK 4,8 SPEZ




TE 产品编号 63271-1
COIL TERMINAL TERMINAL 24-20
AWG PTPBR




TE 产品编号 1217881-1
250 FUSE RCPT 020PTPBR



TE 产品编号 1217440-8
STRAIN RELIEF,SPECIAL PH BRZ



TE 产品编号 1438246-1
SPLICE, BUTT, HEATER WIRE 18-16
AWG BR



TE 产品编号 1438246-2
SPLICE, BUTT, HEATER WIRE 18-
16AWG PTPBR




TE 产品编号 63723-2
RCPT TWISTLOK 20-16 0255 TPPHBZ



TE 产品编号 63863-1
TWIST LOCK RECEPTACLE 18-14
AWG TPPHBZ




TE 产品编号 61684-5
SPECIAL TAB TAB TNSL WIRE NTPBR



TE 产品编号 61684-3
SPECIAL TAB TAB TNSL WIRE GPBR

客户还购买了




TE 产品编号5223654002
CGPE-105-1/2-X-SP




TE 产品编号2-2170785-2
CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, GASKET,
HS, LP




TE 产品编号2-2170808-5
QSFP28, 1X2, CAGE ASSY, SPRING,
HS, LP



TE 产品编号1-2176408-6
3560 4K7 5%




TE 产品编号3-2232546-3
G12.5 HDR ASS 3P RED NO BOSS
TAPE




TE 产品编号5-2232546-2
G12.5 HDR ASS 5P BL NO BOSS TAPE



TE 产品编号2-2291728-1
D3200M FMLB REC HSG 12P SSKEY



TE 产品编号2-1734598-4
1.25 WTB HDR DIP, L=2.3, 4P



文档

产品图纸

TAB INSULATION PIERCING 20-18 AWG TPCUBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_61248-1_J_c-61248-1-j.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_61248-1_J_c-61248-1-j.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_61248-1_J_c-61248-1-j.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。