



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 250 VAC

壳体內的端子定位力: 帶有

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子方向	直式
接合插针直径	2.13 mm[.084 in]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体內的端子定位力	帶有
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	15 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到	线缆
机械附件	
带导线绝缘	不带
壳体內的端子定位器类型	锁定枪
尺寸	
兼容的绝缘直径范围	2.54 mm[.1 in]
线径	.2 – .82 mm ²
使用环境	
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
包装特性	
封装数量	7000
封装方法	Reel
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺









产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-480349-6 01P CMNL PLUG HSG F/H BLU	 TE 产品编号 1-480438-0 16P CMNL PLUG HSG M/M NATL	 TE 产品编号 1-480305-9 03P CMNL CAP HSG F/H BLK	 TE 产品编号 1-480425-0 04P CMNL PLUG HSG P/M NATL
 TE 产品编号 1-480276-0 06P CMNL CAP HSG P/M NATL	 TE 产品编号 1-480393-1 02P CMNL PLUG HSG F/H BLK	 TE 产品编号 1-480351-2 01P CMNL CAP HSG RED	 TE 产品编号 1-480319-4 02P CMNL CAP HSG F/H YELL
 TE 产品编号 1-480388-0 03P CMNL PLUG HSG F/H BLK	 TE 产品编号 171382-1 MNL PANEL MOUNT PLUG 6P	 TE 产品编号 1-480721-0 03P CMNL PLUG HSG W/LOK NATL	 TE 产品编号 1-480498-1 02P CMNL CAP HSG F/H BLK
 TE 产品编号 1-480319-9 02P CMNL CAP HSG F/H BLK	 TE 产品编号 1-480271-0 06P CMNL CAP HSG M/M NATL	 TE 产品编号 1-480720-0 02P CMNL PLUG HSG W/LOK NATL	 TE 产品编号 1-480318-4 02P CMNL PLUG HSG F/H YELL



TE 产品编号 1-480288-0
12P CMNL CAP HSG M/M NATL

TE 产品编号 171267-1
CIRCUIT HSG PLUG

TE 产品编号 1-480283-0
08P CMNL PLUG HSG M/M NATL

TE 产品编号 465644-1
EXTRACTION TOOL

该系列中的其他产品 | 商用 MATE-N-LOK

压接电线插针，公端和插针(2)

标准圆形连接器(2)

标准矩形连接器(126)

电源端子(146)

矩形电源连接器(182)

矩形连接器壳体(118)

连接器端子(150)

客户还购买了

TE 产品编号OR-SMA-R
Rubber O-Ring SMA Connectors RoHS

TE 产品编号619933-000
22759/34-20-8

TE 产品编号T4113002041-000
M12,MALE,RA,A CODE,4P,PG9,GOLD

TE 产品编号61117-5
CMNL SOK 20-14 AUBR

TE 产品编号350078-1
CMNL SOK 30-22 PTPBR

TE 产品编号350561-3
UMNL PIN 24-18 .0126 PTPPHBZ

TE 产品编号350570-1
UMNL SOK 24-18 PTPBR

TE 产品编号7-1452659-2
MCON 1.2 LL REC SRC AU



文档

产品图纸

CMNL SOK 24-18 TPPHBZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_61314-4_BG.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_61314-4_BG.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_61314-4_BG.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_61314-4_AB.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_61314-4_AB.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_61314-4_AB.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

61314-4

Socket Contact, Tin (Sn), 250 VAC, Locking Lance Contact Retention, 24 – 18 AWG, .2
– .82 mm² Wire, Crimp, Phosphor Bronze, Commercial MATE-N-LOK

