




端子和接头 > 专用端子



专用端子类型: 母端

端子材料厚度: .4 mm [.015 in]

端子电镀材料: 锡

产品长度: 13.58 mm [.535 in]

封装方法: Reel

产品特性

产品类型特性

电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑
可密封	否

接触件特性

专用端子类型	母端
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

端子材料厚度	.4 mm[.015 in]
产品长度	13.58 mm[.535 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	7500
------	------



封装方法

Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 61165-2
BUTTON CONTACT SNBR



TE 产品编号 61280-1
BUTTON CONTACT 20-16 AWG BR




TE 产品编号 1438246-1
SPLICE, BUTT, HEATER WIRE 18-16 AWG BR




TE 产品编号 1438246-2
SPLICE, BUTT, HEATER WIRE 18-16AWG PTPBR






TE 产品编号 1217440-8

STRAIN RELIEF,SPECIAL PH BRZ




TE 产品编号 61280-2

BUTTON CONTACT 20-16 AWG BR




TE 产品编号 1438246-4

SPLICE, BUTT, HEATER WIRE 18-16 AWG BR



TE 产品编号 1217881-1

250 FUSE RCPT 020PTPBR



TE 产品编号 61165-1

BUTTON CONTACT 20-16 AWG BR

客户还购买了



TE 产品编号2-406541-3

MJ,INV,1X1,6PNL G.,100"ST,SN,NARROW POST

文档

产品图纸

PHASING LINE CLIP TPCUBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_61480-2_T.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_61480-2_T.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_61480-2_T.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

61480-2

Receptacle, Straight, Reel, Tin Plating, 13.58 mm [.535 in] Length

