

61556-1

✓ 有效


TE 内部编号 61556-1

Closed Ring Tongue Terminal, 22 – 16 AWG, #8 / M4 Stud, 4.5 mm
[.177 in] Stud Diameter, Open Barrel, Straight, Tin Plating,
Uninsulated

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 642 – 2582 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

形状描述	防旋转/接地
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

接触件特性

端子基材	钢
压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	锡
端子底板材料	镍

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

	.1 in
--	-------



线径	642 – 2582 CMA
螺钉直径	4.5 mm[.177 in]
舌厚	.76 mm[.03 in]
产品长度	19.56 mm[.77 in]
压线筒内径	1.27 mm, 3.17 mm[.05 in][.125 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	3.56 mm[.14 in]
兼容的绝缘直径范围	2.54 – 3.56 mm[.1 – .14 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	10000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	No Restricted Materials Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JAN 2025 (247) Candidate List Declared Against: JUNE 2024 (241) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F, I < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150363-1

OCEAN_2.0_Applicator-E-100F180F-REM

KIT

TE 产品编号 7-2150363-7

OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-100F180F

TE 产品编号 2150363-2

OCEAN_2.0_Applicator-E-100F180F-REA

客户还购买了

TE 产品编号282106-1

AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 4P CA

TE 产品编号1-480704-0

06P UMN PLUG HSG NATL

TE 产品编号4-1419108-0

RTE24005F

TE 产品编号2-1625867-9

RP 1J 0.166W 12R1 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2-1775485-1

Battery Holder, 3.6mm, BLK,low profile

TE 产品编号3-1827253-6

.5FHP05H,220,S,GIG,08/Sn,HT,NSYes

TE 产品编号1903114-2

DYNAMIC D1000 TAB CONT AU 0.38 um 2L REEL

TE 产品编号8-2176088-1

RP 1J 0.166W 6K19 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2-2176482-9

RA73F 2A 100R 0.1% 5K RL

TE 产品编号2-2176484-3

RA73F 2A 10K 0.1% 5K RL

文档



产品图纸

RING 22-16 AWG .0245 X .435 TPST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_61556-1_T.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_61556-1_T.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_61556-1_T.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本