




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 无极性

端子接触部电镀材料: 锡铅

壳体內的端子定位器类型: 卡口

线径: .2 – .8 mm²

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.032 – 5.08 µm[80 – 200 µin]
端子底板材料	镍
端子方向	直式
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子接合区域电镀材料厚度	2.032 – 5.08 µm[80 – 200 µin]
端子类型	无极性
端子接触部电镀材料	锡铅
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	6 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
PCB 安装固定	不带
壳体內的端子定位器类型	卡口

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.79 mm[.11 in]
线径	.2 – .8 mm²



使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	6000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 5-2151033-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F100FA-RSA



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp




TE 产品编号 2479636-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 2151033-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F100FA-RSA



TE 产品编号 58614-1
PROCRIMP, HT&D SL156




TE 产品编号 58614-2
PROCRIMP, DIE, SL156



TE 产品编号 7-2151033-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F100F



TE 产品编号 5-2151033-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F100F-RSM




TE 产品编号 7-2266602-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F100F



TE 产品编号 2151033-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F100F-RSM



TE 产品编号 91597-1
CCII SL-156 REC 24-18 ASSY



TE 产品编号 640136-2
02P EDGE CONN HSG, BIF-LEAF

该系列中的其他产品 | UTILUX CR




压缩连接器(4)




连接器端子(4)

客户还购买了




TE 产品编号 55843-1
SPLICE, CE 22-14



TE 产品编号 1375820-7
CST-100 II HOUSING 7 POS



TE 产品编号 926307-1
6P UNIV.M-N-L.CAP




TE 产品编号 2-520102-2
ULTRA-FAST 250 ASSEMBLY TAB 22-18 AWG BR





TE 产品编号2-520128-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 AWG
TPBR



TE 产品编号2-520261-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号52927-1
PIDG SP SPD 22-16COMM22-18MIL4



TE 产品编号2-36153-2
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10



TE 产品编号350538-1
UMNL PIN 20-14 .0126 PTPBR



TE 产品编号7-1393114-7
KUHP-11D51-12=KU

文档

产品图纸

BIF-LEAF CONT CR/SNAP SNPB/BR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_61668-1_AS.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_61668-1_AS.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_61668-1_AS.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

Bifurcated Leaf Contact

英文版本

应用规格

英文版本