




端子和接头 > 接头



接头类型: 尾纤接头

线径: 3.46 – 6.38 mm²

可密封: 否

对接能力: 3

产品特性

产品类型特性

接头类型	尾纤接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	3
锯齿数	7

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

产品重量	.453 g
接头特性	锯齿

接触件特性

端子电镀材料	锡
--------	---



端子基材	黄铜
压线筒类型	Open

端接特性

压接宽度	4.57 mm[.18 in]
------	-----------------

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	7000 – 13000 CMA
端子材料厚度	.64 mm[.025 in]
产品长度	5.72 mm[.225 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜, 铝
-----------	------

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	12500
封装方法	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC



Free

焊接工艺能力

Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1742324-2
[AMVAR STAKE SPLICE 020TPBR](#)

TE 产品编号 2150110-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-180F-SEA](#)

TE 产品编号 1742348-1
[9 Serr AMPLIVAR Spade](#)

TE 产品编号 7-2150110-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-180F](#)

TE 产品编号 2161800-3
[APT-5A TERMINATING MACHINE](#)

TE 产品编号 2161900-3
[APT-5E TERMINATING MACHINE](#)


该系列中的其他产品 | **AMPLIVAR**

[PCB 端子\(1\)](#)

[压接电线插针，公端和插针\(4\)](#)

[快速断开\(39\)](#)

[接头\(69\)](#)



漆包线端子(4)




环形端子(28)


客户还购买了



TE 产品编号61086-1
.156 MNL PIN 20-14 PTPBR



TE 产品编号62000-1
SPLICE AMVAR 600-3000 020BR



TE 产品编号280002-1
AMPLIVAR SPLICE




TE 产品编号316092-1
2.5 SIGNAL D/LOCK CAP HSG 8P




TE 产品编号917765-1
2.5 SIGNAL D/LOCK TAB CONT. M



TE 产品编号1376348-1
5MM POWER KEY CONN REC CONT M




TE 产品编号2-1376388-3
5MM POWER KEY 2P PLUG HSG BLUE



TE 产品编号1742858-1
TAB, PLAIN, 187 MAG-MATE SLIM



TE 产品编号1743490-1
BLOWER MOTOR 3P HDR ASSY



TE 产品编号280003-2
AMPLIVAR SPLICE

文档

产品图纸

SPLC AMVAR 7000-13000 025TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_62002-2_W_c-62002-2-w.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_62002-2_W_c-62002-2-w.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_62002-2_W_c-62002-2-w.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5](#)

英文版本

[Magnet Wire Terminals & Splices](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

[AMPLIVAR 7 Serration Pigtail Splice](#)

英文版本