




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1000 – 3000 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	漆包线
插入力	低

结构特性

连接容量	单
------	---

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

产品长度	17.53 mm
兼容的绝缘直径范围	2.54 – 3.56 mm[.1 – .14 in]
端子材料厚度	.4 mm[.016 in]
线径	1000 – 3000 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	12500
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件




TE 产品编号 1217072-1
CONT AMVAR 125 BLADE 020 TPBR




TE 产品编号 63623-2
RCPT AMVAR 250FAST LIF 016TPBR




TE 产品编号 63622-1
RCPT AMVAR 250 FAST LIF 016BR




TE 产品编号 1217029-1
CONTACT AMVAR 125 BLDE 020TPBR




TE 产品编号 60385-2
.250 FAST REC IS 18-2/17 TPBR




TE 产品编号 63623-1
RCPT AMVAR 250 FAST LIF 016BR



TE 产品编号 1217835-1
RECP AMVAR 250 FAST 016BR



TE 产品编号 62069-1
250 AMVAR FAS REC 23 19 MAG BR




TE 产品编号 1742678-2
187 RCPT FAST AMVR 0157TPPB

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR



PCB 端子(1)




压接电线插针，公端和插针(4)



快速断开(40)



接头(71)



漆包线端子(4)




环形端子(28)

客户还购买了



TE 产品编号2-1393222-0
V23061A1005A302=MINISTARKSTROM



TE 产品编号282836-5
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 5P.



TE 产品编号6-1393243-8
RT424024



TE 产品编号163305-2
MATENLOK PIN SDW



TE 产品编号1-1393222-5
V23061A1004A302=MINISTARKSTROM



TE 产品编号T4033014041-000
M8.FMLE.PNLFRONT.4POS.STR




TE 产品编号1-1625999-0
HSC100 1K0 5%



TE 产品编号4-1393224-3
RY211006



TE 产品编号3-1393222-9
V23061A1007A302=MINISTARKSTROM



TE 产品编号60385-2
.250 FAST REC IS 18-2/17 TPBR

文档

250 FAST RCPT 1000-3000 BR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_62080-1_M.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_62080-1_M.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_62080-1_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[82004 FASTON Terminals \(Insulated and Uninsulated\) Catalog - FASTON Receptacles Section](#)

英文版本

应用规格

英文版本