




端子和接头 > 专用端子



专用端子类型: 刷座

线径: .3 – 1. mm²

端子材料厚度: .45 mm [.018 in]

端子电镀材料: 无镀层

产品特性

产品类型特性

电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑
可密封	否

接触件特性

压线筒类型	Open
专用端子类型	刷座
端子电镀材料	无镀层
端子方向	标志

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸


线径	.3 – 1. mm ²
端子材料厚度	.45 mm[.018 in]
产品长度	15.36 mm[.605 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	2.92 mm[.115 in]
兼容的绝缘直径范围	2.41 – 2.92 mm[.095 – .115 in]

使用环境



绝缘选项	非绝缘
封装数量	3000
封装方法	Reel


客户还购买了




TE 产品编号1010-114-0206
SEAL, INTF, 2P, GRN, HI TEMP, DTM




TE 产品编号61436-1
RING 22-16 AWG BR



TE 产品编号163008
FF 250 TAB HSG 8P NYLON CLEAR



TE 产品编号180901
FF 250 TAB HSG 4P NYLON NAT



TE 产品编号180940
FF 250 TAB HSG 3P NYLON NAT



TE 产品编号280311
IS 375 FASTON NYLON




TE 产品编号350781-1
06P UMNL CAP HSG



TE 产品编号1-1703062-2
CAP, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-N-LOK



TE 产品编号306159-000
55PC4221-20-2/6-9CS2535



TE 产品编号180948
6 POS FASTON TAB HOUSING

文档

产品图纸

BRUSH HOLDER AMPLIVAR 22-17MAG WIRE PHBZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_62149-1_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

62149-1

Brush Holder, 22 – 17 AWG, .3 – 1. mm² Wire, Unplated Plating, 15.36 mm [.605 in]
Length, Reel, Flag, Special Purpose Terminals



[ENG_CVM_CVM_62149-1_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_62149-1_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。