



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

PCB 孔直径: 3.68 mm [.145 in]

PCB 端接方法: 通孔 - 螺钉

产品特性

产品类型特性

端子特性	螺钉孔
------	-----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	5.08 μm[200 μin]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	5.08 μm[200 μin]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	铜
端子尺寸	4.75
端子方向	45 弯头

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
----------	---------



产品端接到	印刷电路板
尺寸	
螺钉直径	3.68 mm[.145 in]
PCB 孔直径	3.68 mm[.145 in]
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]
包装特性	
封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 140814-1
250 FASTON,TAB,BR




TE 产品编号 42822-4
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号 60443-2
187 FASTON TAB BR



TE 产品编号 141878-2
250 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号 1217050-1
187 FASTON,TAB,TPBR




TE 产品编号 140814-2
250 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号 60447-1
250 FASTON TAB BR



TE 产品编号 62298-1
187 FASTON TAB BR




TE 产品编号 62629-2
110 FASTON TAB BR

该系列中的其他产品 | **FASTON 快接端子 187**



PCB 端子(42)



压接端子护套(40)



快速断开(200)



插入和拔出工具(1)



绝缘防护罩和套管(1)


客户还购买了




TE 产品编号CB7840-000
RW-200-5/8-0-SP




TE 产品编号NT-SMA-G
Connector Nut For SMA Connectors
Gold



TE 产品编号F886364001
VERSAFLEX-FR-3/8-09-SP



TE 产品编号102316-5
MOD IV RECP PLTD SN




TE 产品编号170001-3
187 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号4-640426-0
10P MTA156 CONN ASSY 18AWG
ORA




TE 产品编号1625854-4
1206 PROBE PAD



TE 产品编号5-1879207-9
RN 0603 402K 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号2311765-1
AMPL REC, HD20, R/A, 9P, S/L, .318



TE 产品编号5177985-5
0.8FH,R05H.5,120,08/Sn,TR,SC

文档

产品图纸

187 FASTON TAB TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_62162-1_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62162-1_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62162-1_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

62162-1

Tab PCB Terminal, 4.75 mm [.187 in] Tab Width, 3.68 mm [.145 in] PCB Hole, Through Hole - Screw, Tin Plating, Bag, FASTON 187



FASTON TERMINALS (INSULATED AND UNINSULATED) - FULL CATALOG

英文版本