



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端
对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]
对接公端厚度: .81 mm [.032 in]
PCB 孔直径: 4.34 mm [.171 in]
PCB 的外形高度: 11.1 mm [.437 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
端子特性	螺钉孔

接触件特性

PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子电镀材料	无镀层
端子底板材料	无
端子尺寸	6.35
端子方向	直角

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
产品端接到	印刷电路板

尺寸



螺钉直径	4.34 mm[.171 in]
PCB 孔直径	4.34 mm[.171 in]
PCB 的外形高度	11.1 mm[.437 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件




TE 产品编号 62261-1
250 FASTON TAB BR



TE 产品编号 63274-1
250 FASTON TAB BR




TE 产品编号 42095-1
250 FASTON TAB TPBR




TE 产品编号 41339
250 FASTON, TAB, BR



TE 产品编号 181953-1
250 FASTON, TAB, BR



TE 产品编号 42117-2
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号 1217002-1
250 FASTON, TAB, NPCST




TE 产品编号 41617
250 FASTON TAB BR



TE 产品编号 63971-1
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号 42802-1
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号 61836-1
205 FASTON TAB BR



TE 产品编号 41290
250 FASTON, TAB, BR



TE 产品编号 63274-3
250 FASTON TAB BR



TE 产品编号 160650-2
250 FASTON, PCB TAB, TNBR



TE 产品编号 41619
250 FASTON TAB BR




TE 产品编号 42214-1
250 FASTON TAB BR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250



PCB 端子(134)



压接端子护套(116)




压缩连接器(4)



快速断开(421)



接头(4)



漆包线端子(1)



绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了




TE 产品编号2118909-4
PCB Ant, MHF4L, 115.8mm, Wi-Fi 6E Triple



TE 产品编号1-2016698-6
RF CA,UMCC GEN4-GEN4,1.13MM CABLE,L200MM



TE 产品编号1-2301994-0
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1




TE 产品编号4-1617076-4
3SBH5004K1R = RELAY



TE 产品编号1-2199230-4
M.2 0.5PITCH 4.2H KEY M 10U" AU



TE 产品编号644753-3
03P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L



TE 产品编号CAT-472-Z12553
HM 插座连接器：传统背板，共面，2mm



TE 产品编号1909763-1
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1 HIGHER LEVEL



TE 产品编号2304168-9
4P MATE-AX, HDR ASSY,90 DEG,COD Z

文档

产品图纸

250 FASTON TAB BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_62166-1_N_c-62166-1-n.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_62166-1_N_c-62166-1-n.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_62166-1_N_c-62166-1-n.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON Tabs](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本