



端子和接头 > 接头



接头类型: 尾纤接头

线径: .3 – 1.5 mm²

可密封: 否

对接能力: 3

产品特性

产品类型特性

接头类型	尾纤接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	3
锯齿数	9

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

产品重量	.16 g
接头特性	锯齿

接触件特性

端子电镀材料	锡
--------	---



端子基材	黄铜
压线筒类型	Open
端接特性	
压接宽度	2.79 mm[.11 in]
机械附件	
带导线绝缘	不带
尺寸	
线径	600 – 3000 CMA
端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
产品长度	5.72 mm[.225 in]
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
操作/应用	
与电线基础材料兼容	铜
行业标准	
符合政府资质的接头	否
包装特性	
封装数量	30000
封装方法	带
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 1-2326135-2
APT-5A INFINITE SPLICE



TE 产品编号 1-2326145-2
APT-5E INFINITE SPLICE



TE 产品编号 170152-4
AMP SPLICE



TE 产品编号 42192-2
SPLC AMVAR 600-3000 020TPBR



TE 产品编号 1-2217600-2
APT-5A HF



TE 产品编号 1-2217700-2
APT 5E HF




TE 产品编号 170152-2
AMPLIVAR SPLICE STR



TE 产品编号 1217384-1
AMVAR SPL 600-3000 7 SERR TPBR



TE 产品编号 1742348-1
9 Serr AMPLIVAR Spade




TE 产品编号 1-2326143-2
RETROFIT KIT, INFINITE SPLICE



TE 产品编号 7-2150117-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F



TE 产品编号 1-2161900-2
APT-5E TERMINATING MACHINE





TE 产品编号 1-2161800-2
APT-5A TERMINATING MACHINE






TE 产品编号 2150117-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F-SEA



该系列中的其他产品 | AMPLIVAR

			
PCB 端子(1)	压接电线插针，公端和插针(4)	快速断开(40)	接头(71)
			
漆包线端子(4)	环形端子(28)		

客户还购买了

			
TE 产品编号62303-2 AMVAR SPLC 400-1500 016TPBR	TE 产品编号737440-2 250 FASTON REC 17-14 AWG TPBR	TE 产品编号459585-1 CRIMPER AMPLIVAR SPLICE	TE 产品编号2430010-2 RING,M4, DIA 4.3,14-18 AWG,TPBR
			
TE 产品编号1571563-8 FSM4JSMLTR=TACT SWITCH,SMT, T&R	TE 产品编号1-1376350-4 025 8 pos Cap Assy H	TE 产品编号7-927742-2 2POS FASTIN FASTON HOUSING	TE 产品编号917790-1 2.5 S.D.L POST HDR ASSY 12P STD
			
TE 产品编号2161530-1 APT 5 ELECTRICAL CONTROL BOX	TE 产品编号917732-6 2.5 SIGNAL D/LOCK HDR ASSY 12P		



文档

产品图纸

AMVAR SPLC 600-3000 020TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_62304-2_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62304-2_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62304-2_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

AMPLIVAR Splices for Multiple Bussed Splicing Product Flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本