62309-2 ✔ 有效

AMPLIVAR

TE 内部编号 62309-2

Pigtail Splice, 13.5 – 10 AWG Wire Size, 2.6 – 4.9 mm² Wire Size, Splice Capacity 3, Serrated, 5000 – 10000 CMA Wire Size, Brass, AMPLIVAR, Splices

在 TE 官网查看>

端子和接头 > 接头

接头类型: **尾纤接头**

线径: 2.6 – 4.9 mm²

可密封: **否**

对接能力: 3

产品特性

产品类型特性

接头类型	尾纤接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	3
锯齿数	9

电气特征

工作电压	250 V

主体特性

产品重量	.385 g
接头特性	锯齿

接触件特性

端子电镀材料	锡

端子基材	黄铜
压线筒类型	Open
端接特性	
压接宽度	4.57 mm[.18 in]
机械附件	
带导线绝缘	不带
尺寸	
线径	5000 – 10000 CMA
端子材料厚度	.64 mm[.025 in]
产品长度	6.73 mm[.265 in]
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
操作/应用	
与电线基础材料兼容	铜, 铝
行业标准	
符合政府资质的接头	否
包装特性	
封装数量	15000
封装方法	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 1-2161800-4
APT-5A TERMINATING MACHINE

TE 产品编号 1-2161900-4
APT-5E TERMINATING MACHINE

TE 产品编号 2150136-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-180F-SEA

TE 产品编号 2150137-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-220F-SEA

TE 产品编号 2161800-5
APT-5A TERMINATING MACHINE

TE 产品编号 2161900-5
APT-5E TERMINATING MACHINE

TE 产品编号 7-2150136-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-180F

TE 产品编号 7-2150137-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-220F

TE 产品编号 1855570-1
HDM/FA EAPR.180F BENCH G/LM CUT

TE 产品编号 1-2217600-4
APT-5A HF

TE 产品编号 1-2217700-4
APT 5E HF

TE 产品编号 2217600-5
APT-5A HF

TE 产品编号 2217700-5
APT 5E HF

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR

PCB 端子(1)

压接电线插针，公端和插针(5)



快速断开(40)

接头(76)

漆包线端子(4)

环形端子(28)

客户还购买了

TE 产品编号626034-1
RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 .236 X .521 BR

TE 产品编号880626-1
RING TONGUE 0.5-1.0 MM2 0.60 X 13.23 BR



TE 产品编号62306-2
AMVAR SPLC 1500-5000 020TPBR

TE 产品编号626037-1
RING TONGUE TERMINAL 4.0-6.0 MM2 BR

TE 产品编号880629-1
RING TONGUE 0.5-1.0 MM2 0.60 X 13.23 BR

TE 产品编号880642-1
RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 0.61 X 14.60 BR

TE 产品编号1320363-1
LEVER, ADJUST



TE 产品编号1707602-1
ANVIL, AMPLIVAR SPLICE

TE 产品编号2076422-2
TUBE

文档

产品图纸

AMVAR SPLC 5000-10000 025TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_62309-2_J_c-62309-2-j.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62309-2_J_c-62309-2-j.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62309-2_J_c-62309-2-j.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本