




端子和接头 > 接头



接头类型: 尾纤接头

线径: 2.6 – 4.9 mm²

可密封: 否

对接能力: 3

产品特性

产品类型特性

接头类型	尾纤接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	3
锯齿数	9

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

产品重量	.385 g
接头特性	锯齿

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	黄铜



压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

压接宽度	4.57 mm[.18 in]
------	-----------------

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	5000 – 10000 CMA
端子材料厚度	.64 mm[.025 in]
产品长度	6.73 mm[.265 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜, 铝
-----------	------

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	15000
封装方法	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2150136-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-180F-SEA	 TE 产品编号 2161800-5 APT-5A TERMINATING MACHINE	 TE 产品编号 2217700-5 APT 5E HF	 KIT REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 7-2150137-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-220F
 TE 产品编号 1-2217700-4 APT 5E HF	 TE 产品编号 1-2217600-4 APT-5A HF	 TE 产品编号 1-2161800-4 APT-5A TERMINATING MACHINE	 TE 产品编号 2150137-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-220F-SEA
 TE 产品编号 2217600-5 APT-5A HF	 TE 产品编号 1-2161900-4 APT-5E TERMINATING MACHINE	 TE 产品编号 2161900-5 APT-5E TERMINATING MACHINE	 KIT REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 7-2150136-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-180F

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR



PCB 端子(1)



压接电线插针，公端和插针(4)



快速断开(40)



接头(71)




漆包线端子(4)




环形端子(28)

客户还购买了




TE 产品编号62306-2
AMVAR SPLC 1500-5000 020TPBR



TE 产品编号62307-2
AMVAR SPLC 1500-5000 016TPBR



TE 产品编号62431-1
MAG-MATE TERM 31-33 010 TPBR



TE 产品编号160739-1
250 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14 AWG,BR




TE 产品编号626034-1
RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 .236 X .521 BR



TE 产品编号626036-1
RING TONGUE TERMINAL 4.0-6.0 MM2 BR




TE 产品编号626037-1
RING TONGUE TERMINAL 4.0-6.0 MM2 BR



TE 产品编号5-690474-8
BLADE, SLUG



TE 产品编号880629-1
RING TONGUE 0.5-1.0 MM2 0.60 X 13.23 BR



TE 产品编号1320363-1
LEVER, ADJUST

文档



产品图纸

AMVAR SPLC 5000-10000 025TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_62309-2_J_c-62309-2-j.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62309-2_J_c-62309-2-j.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62309-2_J_c-62309-2-j.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本